TOA

INDUSTRIAL LACQUER



TOA สีพ่นเฟอร์นิเจอร์ เทคโนโลยีเดียวกับ
สีพ่นรถยนต์ล่าสุดจากญี่ปุ่น

TOA INDUSTRIAL LACQUER

สีพ่นอุตสาหกรรม ทีโอเอ สูตรไม่เหลืองตัว สำหรับสีเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการงานคุณภาพสูง

ทีโอเอ สีพ่นอุตสาหกรรมสูตรขาวไม่เหลืองตัว (Non-Yellow)

ผลิตจากอะคริลิคคุณภาพสูง ผสมผงสีมาตรฐานสูงเกรดเดียวกับสีพ่นรถยนต์ และผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ทำให้ฟิล์มสีมีความเงางาม ขาวไม่เหลืองตัว ยึดเกาะดีเยี่ยม แข็งแรง ทนทาน ใช้ได้ทั้งทา และพ่น เหมาะกับพื้นผิวหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นไม้จริง ไม้อัด ไม้MDF เหล็ก โลหะ



คุณสมบัติพิเศษ

- ไม่เหลืองตัว (รับประกัน 1 ปี ใช้สำหรับภายในเท่านั้น)
- ฟิล์มสีไม่กรอบแตก ตามการยืดหดตัวของเนื้อไม้
- แห้งเร็ว ประหยัดเวลาในการทำงานและมีประสิทธิภาพ
- ในการปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม
- เมื่อเทียบกับสีพ่นอุตสาหกรรมชนิดอื่นๆ
- เนื้อสีมาก ไม่ผสมแป้ง
- ทนด่าง ทนรอยขีดข่วนได้ดี
- และสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย
- ทนความร้อน 50 องศาเซลเซียล
- สามารถพ่นรถยนต์ได้

เหมาะกับงานประเภท


- งานเฟอร์นิเจอร์ Built-in ที่ต้องการความขาวไม่เหลืองตัว และความเงางามเป็นพิเศษ
- งานตกแต่งภายในทุกชนิด ทุกพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นไม้ เหล็ก หรือพลาสติก
- งานเร่งด่วนที่ต้องการประหยัดเวลาในการทำงานเป็นพิเศษ



สัมผัสความ...ขาวทน ขาวนาน!!

ที่ไม่เปลี่ยนแปลง

"รับประกันความขาวนาน 1 ปี"*



หมายเหตุ : เพื่อประสิทธิภาพงานเฟอร์นิเจอร์ขาวไม่เหลืองตัวนาน 1 ปี ต้องใช้ควบคู่กับ สีพ่นอุตสาหกรรมรองพื้นขาว TOA White Primer Surfacer เท่านั้น

INDUSTRIAL LACQUER

SUPER ACYCLIC

สีทั่วไป

สีพ่นอุตสาหกรรม ทีโอเอ สูตรไม่เหลืองตัว

เงา/ Gloss

เงา/ Gloss

กึ่งเงา/ Semi Gloss
อัตราส่วนผสม (เงา 2 ส่วน : ด้าน 1 ส่วน)

กึ่งเงา/ Semi Gloss
อัตราส่วนผสม (เงา 2 ส่วน : ด้าน 1 ส่วน)

ด้าน/ Matt

ด้าน/ Matt

INDUSTRIAL LACQUER

SUPER ACYCLIC

สีพ่นอุตสาหกรรม ทีโอเอ สูตรขาวไม่เหลืองตัว (Non Yellow)

สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการคุณภาพสูง

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	สักษณะฟิล์มสี	ครอบคลุมพื้นที่	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	เวลาแห้ง
สีรองพื้น (TOA White Primer Surfacer)	ด้าน	50-60 ตารางเมตร / แกลลอน / เที่ยว	แปรง หรือ เครื่องพ่น	ทีโอเอ แลคเกอร์ ทินเนอร์ เบอร์ 71 (TOA Lacquer Thinner No.71)	30-50 นาที/เที่ยว
สีทับหน้า TOA Industrial Lacquer (Non Yellow)	เงา ด้าน	50-55 ตารางเมตร / แกลลอน / เที่ยว			

ขั้นตอนการทาสี

พื้นผิวไม้		พื้นผิวเหล็ก	
ยังไม่เคยทาสี	เคยทาสีมาแล้ว	ยังไม่เคยทาสี	เคยทาสีมาแล้ว

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

- ขัดทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่น ผงและคราบไข
- ใช้กระดาษทรายลูบที่สีเดิมเพื่อช่วยให้การยึดเกาะดีขึ้น (ถ้าสีเดิมเสื่อมสภาพควรลอกออกให้หมด)
- อุดโป๊วรอยแตกและเสี้ยนไม้ด้วยดินสอพองผสมกาวแล้วขัดตกแต่งให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทราย
- ขัดทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไข
- ใช้กระดาษทรายลูบที่สีเดิมเพื่อช่วยให้การยึดเกาะดีขึ้น (ถ้าสีเดิมเสื่อมสภาพควรลอกออกให้หมด และขัดตกแต่งให้เรียบร้อย)

ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

- พ่นหรือทาสี สีพ่นอุตสาหกรรมรองพื้นขาวแห้งเร็ว TOA White Primer Surfacer จำนวน 1 - 2 เที่ยว (กรณีไม้มียาง ควรทาสีรองพื้นไม้อลูมิเนียม ทีโอเอ ก่อนจำนวน 1 เที่ยว)
- พ่นหรือทาสี สีพ่นอุตสาหกรรมรองพื้นขาวแห้งเร็ว TOA White Primer Surfacer จำนวน 1-2 เที่ยว (กรณีโลหะผิวมัน โลหะผสม โลหะเคลือบกัลวาไนซ์ หรือวัสดุคล้ายกัน ต้องทาสีรองพื้นวอชไพรเมอร์ ทีโอเอ ก่อน 1 เที่ยว)

ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า

- พ่นหรือทาสี สีพ่นอุตสาหกรรม สูตรไม่เหลืองตัว TOA Industrial Lacquer (Non Yellow) ทีโอเอ จำนวน 2 - 3 เที่ยว

คำเตือน : เก็บให้พ้นมือเด็ก ระวังกระเด็นเข้าตา อย่าเก็บไว้ใกล้ความร้อนหรือเปลวไฟ เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมด

สงวนสิทธิ์เรียกร้อง : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และประสบการณ์จากช่างมืออาชีพ เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน ทางบริษัทจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



TOA White Primer Surfacer SUPER HIDING

สีพ่นอุตสาหกรรมรองพื้นขาว ชนิดแห้งเร็ว สำหรับงานไม้, พลาสติก เหล็กทุกชนิด

- ให้ความสามารถในการกลบพื้นผิวได้ดีเยี่ยม(Super Hiding) ช่วยประหยัดสีทับหน้า
- ให้ฟิล์มสีขาวเรียบเนียนทุกพื้นผิว ไม้จริง ไม้อัด ไม้MDF พื้นผิวเหล็ก โลหะ และพลาสติก
- ทาหรือพ่นได้ง่าย แห้งเร็ว ช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงาน
- เนื้อสีมากไม่ผสมแป้ง

TOA

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด / TOA PAINT (THAILAND) CO., LTD.
สำนักงาน และศูนย์อุตสาหกรรม ทีโอเอ บางนา-ตราด 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม. 23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-335-5555 โทรสาร 02-312-8927
TOA OFFICE & INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD
31/2 Moo 3 Bangna-Trad Rd., KM. 23, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samuthprakarn, 10540, Thailand
Tel. +662-335-5555 Fax. +662-312-8927 www.toagroup.com, www.toahomeguide.com

ศูนย์บริการลูกค้า TOA Call Service Center (02)335-5777

★ ใช้ควบคู่กับ สีพ่นอุตสาหกรรมรองพื้นขาวแห้งเร็ว TOA White Primer Surfacer เท่านั้น /ใช้สำหรับเฟอร์นิเจอร์ภายใน