CONWOOD by อินทรี

INNOVATING A BEAUTIFUL PLANET

CONWOOD PRODUCTS

LIVING WITH WOOD

THE BEST DECORATIVE



ตกแต่งบ้านให้สวย
ด้วย...**ไม้คอนวูด**



CONWOOD HOUSE

คอนวูด เป็นผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ รายแรกของไทยในปี 2546 ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านการคัดเลือกวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน ทั้งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และเยื่อเซลลูโลสทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ คือความสวยงาม ทนทานกว่าไม้ธรรมชาติ ปลวกไม่กิน ไม่ติดไฟ น้ำหนักเบา แต่ใช้งานได้เหมือนไม้ธรรมชาติ

ปลอดภัยจากปลวก | ทนทานทุกสภาพอากาศ | สวยเหมือนไม้ | ติดตั้งง่าย | ไม่ติดไฟ

GreenLabel SINGAPORE

01 ไม้ฝา คอนวูด
CONWOOD SIDING

02 ไม้รั้ว คอนวูด
CONWOOD FENCE

03 ไม้คอนวูด หน้า 1 นิ้ว รุ่นสตั๊ก
CONWOOD PLANK 1" STICK

04 ไม้พื้น คอนวูด
CONWOOD DECK

05 ไม้ตกแต่งพื้น คอนวูด
CONWOOD DECORATIVE DECK

06 ไม้คอนวูด หน้า 2 นิ้ว
CONWOOD PLANK 2"

07 ไม้เชิงชาย คอนวูด รุ่นทูอินวัน
CONWOOD EAVE 2in1

08 ไม้บังตา คอนวูด
CONWOOD SUNSHADE









09 ไม้ระแนง ตกแต่งฝ้า คอนวูด
CONWOOD LATH CUT 3"

10 ไม้ผนังบังใบ คอนวูด รุ่น G-Series
CONWOOD LAP SIDING G-Series

11 ไม้ผนังบังใบ คอนวูด ลายเกล็ด
CONWOOD LAP SIDING BG

12 ไม้ระแนง ตกแต่งฝ้า คอนวูด รุ่นแผ่นเซาะร่อง
CONWOOD LATH UG

13 ไม้ตกแต่งบันได คอนวูด
CONWOOD DECORATIVE STAIR

14 ไม้บัว คอนวูด
CONWOOD MOULD

15 ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด รุ่นเซาะร่องวี
CONWOOD DECORATIVE PANEL V-Groove

16 ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด รุ่นลายอิฐ
CONWOOD DECORATIVE PANEL BRICK

ไม้เชิงชาย คอนวูด

รายการ	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	สี
หน้า 6 นิ้ว	1.6	15	305	9.0	ธรรมชาติ งาช้าง ไม้สัก มะฮอกกานี
หน้า 8 นิ้ว	1.6	20	305	12.1	
รุ่น ทูอินวัน	2.2	23.5	305	17.6	




ไม้มอบ คอนวูด

รายการ	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	สี
ไม้มอบ	1.1	5	305	2.3	งาช้าง




ไม้ระแนง ตกแต่งฝ้า คอนวูด

รายการ	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	สี	ชิ้น/ตร.ม.
หน้า 2 นิ้ว	1.1	5	305	2.3	งาช้าง	6.55
หน้า 3 นิ้ว	1.1	7.5	305	3.5	งาช้าง	4.37
หน้า 4 นิ้ว	1.1	10	305	4.6	งาช้าง	3.27
แผ่นเซาะร่อง	0.8	60	120	7.3	ธรรมชาติ	1.38



ไม้ฝา คอนวูด

รายการ	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	สี	ชิ้น/ตร.ม.
ไม้ฝา	0.8	15	305	5.0	ธรรมชาติ / งาช้าง	2.62
ไม้ผนังการะเกด	0.8	15	305	5.0	ธรรมชาติ	




ไม้ผนังบังใบ คอนวูด หน้า 6 นิ้ว

รายการ	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	สี	ชิ้น/ตร.ม.
ลายเกล็ด	1.1	15	305	6.9	งาช้าง	2.15



ไม้ผนังบังใบ คอนวูด หน้า 12 นิ้ว

รายการ	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	สี	ชิ้น/ตร.ม.
ลายเกล็ด	1.1	30	305	12.7	ธรรมชาติ	1.09
ลายเสี้ยน	1.1	30	305	12.7	ธรรมชาติ	




ไม้ผนังบังใบ คอนวูด ลายเสี้ยน

รายการ	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	สี	ชิ้น/ตร.ม.
G0	1.1	20	305	9.0	งาช้าง	1.63
G1	1.1	20	305	8.9	งาช้าง	
G2	1.1	20	305	8.7	งาช้าง	
G5	1.1	20	305	8.2	งาช้าง	




ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด

รายการ	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	สี	ชิ้น/ตร.ม.
หน้า 1 นิ้ว รุ่นสติ๊ก	2.5	10	305	8.2	ธรรมชาติ	3.27
รุ่นลายอิฐ	1.1	60	120	10.5	ธรรมชาติ	1.38
รุ่นเซาะร่องยู	1.1	60	120	10.5	ธรรมชาติ	1.38
รุ่นเซาะร่องวี	1.1	30.5	305	12.8	งาช้าง	1.07
รุ่นโมเดิร์น	1.6	20	150	5.7	ธรรมชาติ	3.33
รุ่นไลเนอร์	1.1	15	305	6.4		2.18
รุ่นริธึ่ม	1.6	20	150	4.9		3.3




แบบแผ่น
60 x 120 ซม.






ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด รุ่นอะเรย์

รายการ	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	สี	ชิ้น/ตร.ม.
อะเรย์ ดับเบิ้ลยู	1.1	20	150	3.6	ธรรมชาติ	3.33
อะเรย์ เอ็น	1.1	20	150	3.8		




ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด รุ่นอีซีพี


รายการ	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	สี	ชิ้น/ตร.ม.
อีซีพี 60 ซม.	1.1	60	60	4.9	ธรรมชาติ	2.77
อีซีพี 120 ซม.	1.1	60	120	9.9		1.38



ไม้วงกบประตู คอนวูด

รายการ					สูง (ซม.)	ภาพหน้าตัด
รุ่นคลาสสิค	ระยะความกว้าง (ซม.)	70	80	90	210	
	น้ำหนักของวงกบ (กก.)	26.86	27.74	30.55		
รุ่นคอนเนค	ระยะความกว้าง (ซม.)	70	80	90		
	น้ำหนักของวงกบ (กก.)	23.50	23.98	24.40		

1. ควรติดตั้งบานพับประตู 4 ตัว และฮินสกรูทุกตำแหน่งเพื่อความแข็งแรง
2. บานประตูไม่ควรมีน้ำหนักเกิน 40 กก.
3. น้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรจุภัณฑ์



ไม้บัว คอนวูด


รายการ	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	สี
รุ่นคลาสสิค	1.1	10	305	4.4	งาช้าง
	1.4	10	305	5.2	
รุ่นหลุยส์	1.1	10	305	4.4	
	1.4	10	305	5.2	



ไม้ตกแต่งพื้น คอนวูด

รายการ	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	สี	ชิ้น/ตร.ม.
หน้า 4 นิ้ว	2.5	10	305	9.8	ธรรมชาติ	3.27
หน้า 4 นิ้ว รุ่นลูกฟูก	2.5	10	305	9.8		3.27
หน้า 6 นิ้ว	2.5	15	305	14.7		2.18
หน้า 6 นิ้ว รุ่นไลเนอร์	2.5	15	305	14.7		2.18
หน้า 8 นิ้ว	2.5	20	305	19.5		1.63


การติดตั้งไม้ตกแต่งพื้นต้องวางบนซีเมนต์เทเรียบเท่านั้น



ไม้ตกแต่งบันได คอนวูด

รายการ	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	สี
ลูกตั้ง หน้า 7 นิ้ว	1.6	18	120	4.4	ธรรมชาติ
	1.6	18	150	5.4	
ลูกตั้ง หน้า 8 นิ้ว	1.6	20	120	4.9	ธรรมชาติ / ไม้สัก / มะฮอกกานี
ลูกนอน หน้า 10 นิ้ว	2.5	25	120	9.6	
ลูกนอน หน้า 12 นิ้ว	2.5	30	120	11.3	ธรรมชาติ
	2.5	30	150	14.2	
ตกแต่งราวบันได	3	8.5	305	9.0	ธรรมชาติ / ไม้สัก / มะฮอกกานี

การติดตั้งไม้ตกแต่งบันได ต้องวางบนซีเมนต์เรียบเท่านั้น




ไม้พื้น คอนวูด

รายการ	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	สี	ชิ้น/ตร.ม.
หน้า 4 นิ้ว ทรีอินวัน	2.5	30	305	28.8	ธรรมชาติ	1.09
หน้า 6 นิ้ว ทูอินวัน	2.5	30	305	28.8		
หน้า 12 นิ้ว เซาะร่อง	2.5	30	305	28.8		
หน้า 12 นิ้ว กันลื่น	2.5	30	305	28.8		


รายการ	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	สี	ชิ้น/ตร.ม.
หน้า 4 นิ้ว ทรีอินวัน รุ่นที-ล็อค	2.5	30	305	28.8	ธรรมชาติ / ไม้สัก มะฮอกกานี	1.09

การติดตั้งไม้พื้น คอนวูด วางบนตงระยะไม่เกิน 30 ซม. หรือซีเมนต์เทเรียบเท่านั้น


รูปแบบการล็อค



อุปกรณ์การล็อค



ไม้บังตา คอนวูด

รายการ	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	สี
ไม้บังตา	1.4	7.5	305	4.1	งาช้าง



ไม้คอนวูด

รายการ	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	สี
หน้า 2 นิ้ว	1.6	5	305	3.1	ธรรมชาติ
	2.5	5	305	4.9	



ไม้รั้ว คอนวูด

รายการ	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	สี
รุ่นพฤกษา	1.6	10	100	2.0	งาช้าง / ไม้สัก มะฮอกกานี
	1.6	10	150	3.0	
รุ่นชัยพฤกษ์	1.6	10	100	2.0	
	1.6	10	150	3.1	
	1.6	10	305	6.3	งาช้าง



เฉดสีผลิตภัณฑ์ คอนวูด

ควรตรวจสอบสีผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ


สีธรรมชาติ (สีซีเมนต์)


สีงาช้าง (สีรองพื้น)


สีไม้สัก (สีสำเร็จ)


สีมะฮอกกานี (สีสำเร็จ)

CONWOOD THAILAND | CONWOOD THAILAND | CONWOOD.CO.TH

หาซื้อได้ที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
customerservice@siamcitycement.com

1732 กด 4

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ต่อการนำสินค้าคอนวูดไปใช้งานนอกเหนือ หรือแตกต่างไปจากมาตรฐานการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม้คอนวูด หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้ง สามารถ Download มาตรฐานการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม้คอนวูด ได้ที่ www.conwood.co.th
สีในภาพอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ ควรตรวจสอบสีผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

010317