
CONWOOD by อินทรี

INNOVATING A BEAUTIFUL PLANET

CONWOOD PRODUCTS CATALOG

ตกแต่งบ้านให้สวยด้วย...ไม้คอนวูด



GREEN INNOVATIVE PRODUCT



คอนวูด...ผลิตภัณฑ์หัวใจสีเขียว

นวัตกรรมแต่งบ้าน
ให้สวย...และเพื่อโลกสวย

ความใส่ใจต่อชีวิตรอบข้าง สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญของเราเสมอนี่คือเหตุผลที่บริษัท คอนวูด จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทอุตสาหกรรมชั้นแนวหน้าของไทย มุ่งเน้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่ห่วงใยธรรมชาติทุกเทคโนโลยีการผลิตมุ่งใช้วัตถุดิบ พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดเพื่อเป็นการรักษาป่าไม้ให้คงอยู่ตลอดไป

คอนวูด ผลิตภัณฑ์สีเขียวที่ตอบโจทย์ทุกการออกแบบ มีความหลากหลายสามารถตกแต่งบ้านได้ทุกมุมทั้งฝ้า ระแนง ผนัง พื้น และไม้ตกแต่งอเนกประสงค์ จึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศจนได้รับการการันตีคุณภาพและยกให้เป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวระดับสากลจากสถาบันชั้นแนวหน้าของโลก

ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Label Certificate)
ได้รับการรับรองจากประเทศสิงคโปร์
Eco-friendly Building Material
022-044-032



FACTORY INNOVATIVE PRODUCT



เทคโนโลยีการผลิตระดับโลก

คอนวูดผลิตภัณฑ์คุณภาพ
นวัตกรรมการผลิตที่ได้มาตรฐาน

คอนวูด ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลให้เป็นผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและตกแต่งคุณภาพสูง ด้วยกระบวนการผลิตแบบ Green Technology หรือเทคโนโลยีสีเขียวอันทันสมัยจากสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งวัตถุดิบและกระบวนการผลิตได้รับการยอมรับว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารการจัดการได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 รวมทั้งมาตรฐานอุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001

คอนวูด ผสมผสานระหว่างความสวยงาม และแข็งแรงได้อย่างลงตัว ด้วยปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์คุณภาพสูง และไฟเบอร์เซลลูโรสสูตรเฉพาะของคอนวูดโดยให้ผลลัพธ์ คือ วัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สวยงามยืดหยุ่น ใช้งานได้เหมือนไม้ธรรมชาติแต่แข็งแกร่งแบบคอนกรีต ที่สำคัญประหยัดกว่าใช้ไม้หรือวัสดุอื่นๆ ในประเภทเดียวกันผลิตภัณฑ์คอนวูด มีความหนาตั้งแต่ 6 - 25 มิลลิเมตร ผ่านการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน เบากว่าทั้งน้ำหนักและราคา ทนทานทุกสภาพอากาศ ตอบทุกไลฟ์สไตล์ และทุกงานดีไซน์ ครอบคลุมทุกความต้องการ ครบทุกการใช้งาน

ตกแต่งบ้านให้สวย
*ด้วย...ไม้**คอนวูด***



วัสดุทดแทนไม้ ที่คัดเลือกวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณสมบัติเป็นเอกลักษณ์ ความสวยงาม ทนทานกว่าไม้ธรรมชาติ ปลวกไม่กิน ไม่ติดไฟ แต่ใช้งานได้เหมือนไม้ธรรมชาติ คอนวูด สามารถนำไปใช้ในส่วนต่าง ๆ ของอาคาร บ้านพักอาศัย อาทิ งานเชิงชาย ฝ้าระแนง งานผนัง งานพื้น งานรั้ว อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ตกแต่งได้หลากหลาย



คอนวูดตกแต่งบ้านสวยได้ทุกมุม

A **ตกแต่งพื้น** 09
FLOOR APPLICATION

B **ตกแต่งผนัง** 21
WALL APPLICATION

C **ตกแต่งฝ้าและชายคา** 37
EAVE & CEILING APPLICATION

D **ตกแต่งอเนกประสงค์** 45
MULTIFUNCTION DECORATIVE APPLICATION

ตกแต่งพื้น

FLOOR APPLICATION

ไม้พื้น คอนวูด มอบความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ด้วยลายเสี้ยนไม้ละเอียด ที่ให้ความสวยงามเสมือนไม้ธรรมชาติ ทนทานในทุกสภาพอากาศด้วยความหนา ถึง 25 มม. นำเสนอผลิตภัณฑ์ไม้ตกแต่งพื้นทั้งแบบหน้ากว้าง 4, 6, และ 8 นิ้ว สำหรับการติดตั้งบนพื้นซีเมนต์เรียบ และแบบหน้ากว้าง 12 นิ้ว สำหรับการติดตั้งบนตง โดดเด่นด้วยคุณสมบัติพร้อมระบบที-ล็อค แบบไร้หัวสกรู เหมาะสำหรับงานตกแต่งและต่อเติมอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย โรงแรม ร้านอาหาร ติดตั้งได้ง่ายดาย รวดเร็ว และสวยงามในทุกรายละเอียด

ไม้พื้น คอนวูด

ไม้พื้น คอนวูด รุ่นที-ล็อค

ไม้ตกแต่งพื้น คอนวูด

ไม้ตกแต่งบันได คอนวูด

ไม้บัว คอนวูด



ไม้พื้น คอนวูด

CONWOOD DECK

ไม้พื้น คอนวูด มาพร้อมลวดลาย มีให้เลือกถึง 4 รุ่น ลายเสี้ยนไม้สวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ ติดตั้งได้ทั้งบนซีเมนต์เรียบและบนตง มอบความแข็งแกร่งทนทานในทุกสภาพอากาศ ให้รู้สึกถึงสัมผัสที่ใกล้ชิดธรรมชาติมากยิ่งขึ้น


- ***สวยเหมือนปูพื้นด้วยไม้จริง***
- ***แข็งแกร่ง ทนทานทุกสภาพอากาศ***
- ***ติดตั้งง่าย วางบนตงหรือพื้นซีเมนต์เรียบ***
- ***ใช้ได้ทั้งภายใน ภายนอก และพื้นที่ภูมิสถาปัตย์***



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
หน้า 4 นิ้ว ทรีอินวัน	ธรรมชาติ	2.5	30	305	28.8	1.09	
หน้า 6 นิ้ว ทูอินวัน	ธรรมชาติ	2.5	30	305	28.8	1.09	
หน้า 12 นิ้ว เซาะร่อง	ธรรมชาติ	2.5	30	305	28.8	1.09	
หน้า 12 นิ้ว กันลื่น	ธรรมชาติ	2.5	30	305	28.8	1.09	

การติดตั้งไม้พื้น คอนวูด หน้า 12 นิ้ว วางบนตงระยะไม่เกิน 30 ซม.






ไม้พื้น คอนวูด หน้า 4 นิ้ว ทรีอินวัน รุ่นที-ล็อค

CONWOOD DECK 4" 3IN1 T-LOCK

ติดตั้งง่าย รวดเร็ว โดยใช้อุปกรณ์ที-ล็อค แทนการเจาะไม้
ลดขั้นตอนงานเก็บหัวสกรู เพิ่มความประณีตสวยงามให้แก่พื้น
ให้ความรู้สึกและสัมผัสเหมือนไม้ธรรมชาติ

- ***สวยสมบูรณ์แบบ สัมผัสเรียบเนียน ไร้รอยหัวสกรู***
- ***ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ด้วยระบบที-ล็อค***
- ***สามารถถอดประกอบมาใช้ใหม่ได้***





อุปกรณ์ที-ล็อค



ชุดอุปกรณ์

ระบบติดตั้งแบบไร้หัวสกรู
สำหรับติดตั้งไม้พื้น คอนวูด รุ่นที-ล็อค


22 ชุด / กล่อง

ชุดอุปกรณ์ จำหน่ายแยก

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
หน้า 4 นิ้ว ทรีอินวัน รุ่นที-ล็อค	ธรรมชาติ	2.5	30	305	28.8	1.09	
	มะฮอกกานี	2.5	30	305	28.8	1.09	
	ไม้สัก	2.5	30	305	28.8	1.09	

การติดตั้งไม้พื้น คอนวูด รุ่นที-ล็อค วางบนตงระยะไม่เกิน 30 ซม.





ไม้ตกแต่งพื้น คอนวูด

CONWOOD DECORATIVE DECK

ตอบสนองทุกการสร้างสรรค์ด้วยไม้ตกแต่งพื้น คอนวูด
มอบความโดดเด่นด้วยลายเสี้ยนละเอียดสวยงาม
เหมือนไม้ธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของไม้คอนวูด
ผลิตด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อตอบสนองการออกแบบ
ทั้งพื้นผิวแบบเรียบและแบบลูกฟูกให้เลือกสรร
พร้อมขนาดที่หลากหลาย

- ***สวยเหมือนปูพื้นด้วยไม้จริง***
- ***แข็งแกร่ง ทนทานทุกสภาพอากาศ***
- ***ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา***
- ***ใช้ได้ทั้งภายใน ภายนอกอาคาร และพื้นที่ภูมิสถาปัตย์***



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
หน้า 4 นิ้ว รุ่นลูกฟูก	ธรรมชาติ	2.5	10	305	9.8	3.27	
หน้า 4 นิ้ว	ธรรมชาติ	2.5	10	305	9.8	3.27	
หน้า 6 นิ้ว รุ่นไลเนอร์	ธรรมชาติ	2.5	15	305	14.7	2.18	
หน้า 6 นิ้ว	ธรรมชาติ	2.5	15	305	14.7	2.18	
หน้า 8 นิ้ว	ธรรมชาติ	2.5	20	305	19.5	1.63	

การติดตั้งไม้ตกแต่งพื้น คอนวูด ต้องวางบนพื้นซีเมนต์เรียบเท่านั้น






ไม้ตกแต่งบันได คอนวูด

CONWOOD DECORATIVE STAIR

ตอบโจทย์งานตกแต่งบันไดทุกรูปแบบ โดดเด่นด้วยลายเสี้ยนไม้ละเอียดเป็นเอกลักษณ์ มอบสัมผัสที่เหมือนไม้ธรรมชาติ พร้อมความแข็งแกร่งและทนทานต่อแรงกระแทกของไม้ตกแต่งบันได คอนวูด ลูกตั้ง และลูกนอน


- ***สวยเหมือนไม้จริง***
- ***แกร่ง ทนต่อแรงกระแทก***
- ***มีหน้ากว้าง ยาว หลายขนาดให้เลือก***
- ***เหมาะกับงานตกแต่งบันไดทุกรูปแบบ***





รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
ลูกตั้ง หน้า 7 นิ้ว	ธรรมชาติ	1.6	18	120	4.4	
	ธรรมชาติ	1.6	18	150	5.4	
ลูกตั้ง หน้า 8 นิ้ว	ธรรมชาติ / มะฮอกกานี / ไม้สัก	1.6	20	120	4.9	
ลูกนอน หน้า 10 นิ้ว	ธรรมชาติ	2.5	25	120	9.6	
ลูกนอน หน้า 12 นิ้ว	ธรรมชาติ	2.5	30	120	11.3	
	ธรรมชาติ	2.5	30	150	14.2	
ตกแต่งราวบันได	ธรรมชาติ / มะฮอกกานี / ไม้สัก	3	8.5	305	9.0	





ไม้บัว คอนวูด

CONWOOD MOLD

ไม้บัว คอนวูด สามารถติดตั้งกับผนังได้แนบสนิท
สวยงามเพราะเข้ากันได้กับผนังทุกชนิด ทนต่อความชื้น
ช่วยป้องกันการเกิดรอยเปื้อนและคราบสกปรก
บนผนังจากการทำความสะอาดพื้น

- ***ติดตั้งได้แนบสนิท***
- ***ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว***
- ***เข้ากันได้กับผนังทุกชนิด***
- ***ทนทานทุกสภาพอากาศ***



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
ลายหลุยส์	งาช้าง มะฮอกกานี ไม้สัก	1.1	10	305	4.4	
		1.4	10	305	5.2	
ลายคลาสสิค		1.1	10	305	4.4	
		1.4	10	305	5.2	





ตกแต่งผนัง

WALL APPLICATION

ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด มอบความสวยงามที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ของพื้นผิว เล่นระดับและเซาะร่องเพื่อเพิ่มลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ สามารถสลับลาย สร้างมิติที่หลากหลายในการติดตั้ง ตอบโจทย์ทุกจินตนาการออกแบบ เหมาะสำหรับงานตกแต่งและต่อเติมอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย โรงแรม ร้านอาหาร ติดตั้งได้ง่ายดาย รวดเร็ว พร้อมทั้งสร้างลูกเล่นให้กับผนังของคุณได้อย่างลงตัว

ไม้ผนังบังใบ **คอนวูด**

ไม้ผนังบังใบ **คอนวูด** รุ่นซี-ล็อค

ไม้ตกแต่งผนัง **คอนวูด**

ไม้ฝา **คอนวูด**

ไม้ตกแต่งผนัง **คอนวูด** รุ่นอีซีพี

ไม้วงกบประตู **คอนวูด**

ไม้ผนังบังใบ คอนวูด


CONWOOD LAP SIDING G-SERIES / BG

ไม้ผนังบังใบ คอนวูด สวยงามด้วยดีไซน์ทันสมัย มีลวดลาย
ให้เลือกถึง 4 รุ่น พร้อมการเข้าลิ้นที่ขอบไม้เพื่อติดตั้ง
ได้ง่าย รวดเร็ว รอยต่อเรียบเนียนสนิท

- ***ดีไซน์ทันสมัย ออกแบบได้ตามที่ต้องการ***
- ***ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ด้วยระบบบังใบ***
- ***สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ***
- ***ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร***



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
ผนังบังใบ ลายเสี้ยน รุ่น G0	งาช้าง	1.1	20	305	9.0	1.63	
ผนังบังใบ ลายเสี้ยน รุ่น G1	งาช้าง	1.1	20	305	8.9	1.63	
ผนังบังใบ ลายเสี้ยน รุ่น G2	งาช้าง	1.1	20	305	8.7	1.63	
ผนังบังใบ ลายเสี้ยน รุ่น G5	งาช้าง	1.1	20	305	8.2	1.63	
ผนังบังใบ ลายเกล็ด BG	งาช้าง	1.1	15	305	6.9	2.15	





ไม้ผนังบังใบ คอนวูด ซี-ล็อค

CONWOOD LAP SIDING C-LOCK

ดีไซน์ทันสมัย ด้วยลูกเล่นการเซาะร่องหลายรูปแบบ
สร้างมิติใหม่ให้ผนังบ้านดูสวยงาม มาพร้อมกับ
ระบบการติดตั้งแบบใหม่ ด้วยอุปกรณ์ซี-ล็อค ติดตั้งง่าย
ไม่ต้องเก็บรอยหัวสกรู สวย เรียบเนียน และเพิ่มช่องระบาย
ความร้อนระหว่างผนังบ้านทำให้บ้านเย็นสบาย เหมาะสำหรับ
ตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

- ***ดีไซน์ทันสมัย ออกแบบได้ตามต้องการ***
- ***ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ด้วยระบบซี-ล็อค***
- ***ระบายความร้อนที่ผนัง บ้านจึงเย็นสบาย***
- ***ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร***



อุปกรณ์ซี-ล็อค




ชุดอุปกรณ์

ระบบติดตั้งแบบไร้หัวสกรู
สำหรับติดตั้งไม้ผนังบังใบ คอนวูด ซี-ล็อค

36 ชุด / กล่อง

ชุดอุปกรณ์ จำหน่ายแยก



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
ซี-ล็อค รุ่น G0	ธรรมชาติ มะฮอกกานี ไม้สัก	1.1	20	105	8.4	1.63	
ซี-ล็อค รุ่น G1		1.1	20	305	8.2	1.63	
ซี-ล็อค รุ่น G2		1.1	20	305	8.1	1.63	
ซี-ล็อค รุ่น G5		1.1	20	305	7.6	1.63	








ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด

CONWOOD DECORATIVE PANEL

โดดเด่นด้วยแนวเซาะร่องต่อเนื่อง เหมาะกับการออกแบบสไตล์โมเดิร์นที่ต้องการความหรูหรา เปลี่ยนพื้นที่แบนราบให้สวยงามมีมิติ ติดตั้งง่ายด้วยระบบสกรู โดยติดตั้งได้ทั้งบนโครงเคร่าและผนังปูนเพื่อการสร้างสรรค์ลวดลายที่แตกต่างได้อย่างไร้ขีดจำกัด

- ***ดีไซน์ทันสมัย ช่วยสร้างมิติให้ผนัง***
- ***ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่าย***
- ***เหมือนนำไม้หลายขนาดมาวางเรียงกัน***
- ***ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร***



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
รุ่นโมเดิร์น	ธรรมชาติ	1.6	20	150	5.7	3.33	
รุ่นไลเนอร์	ธรรมชาติ	1.1	15	305	6.4	2.18	
รุ่นริธึ่ม	ธรรมชาติ	1.6	20	150	4.9	3.30	
หน้า 1 นิ้ว รุ่นสติ๊ก	ธรรมชาติ	2.5	10	305	8.2	3.27	
รุ่นอะเรย์ เอ็น	ธรรมชาติ	1.1	20	150	3.8	3.33	
รุ่นอะเรย์ ดับเบิ้ลยู	ธรรมชาติ	1.1	20	150	3.6	3.33	
รุ่นเซาะร่องวี	งาช้าง	1.1	30.5	305	12.8	1.07	





ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด

CONWOOD DECORATIVE PANEL

ด้วยลายเซาะร่องที่โดดเด่น สร้างแสงเงาที่สมจริงในทุกมิติ ติดตั้งได้รวดเร็ว มีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร


- ***สร้างมิติใหม่ให้กับผนังด้วยลายเซาะร่องสไตล์โมเดิร์น***
- ***ติดตั้งได้กับผนังทุกประเภท***
- ***แข็งแรงทนทาน ไม่บิดงอ***
- ***ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก***





รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
รุ่นเซาะร่องยู	ธรรมชาติ	1.1	60	120	10.5	1.38	
รุ่นลายอิฐ	ธรรมชาติ	1.1	60	120	10.5	1.38	





ไม้ฝา คอนวูด

CONWOOD SIDING

ด้วยคุณภาพการผลิตอย่างประณีตทุกขั้นตอน
มอบลวดลายสวยคลาสสิกทั้งลายไม้และลายเสี้ยน
ตอบสนองทุกความคิดสร้างสรรค์ ทั้งงานผนังภายใน
และภายนอก

- ***มีให้เลือกทั้งลายไม้และลายเสี้ยน***
- ***แข็งแกร่ง ทนทานทุกสภาพอากาศ***
- ***ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร***
- ***สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ***



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
ไม้ฝา	งาช้าง	0.8	15	305	5.0	2.62	
ไม้ผนังการะเกด	ธรรมชาติ	0.8	15	305	5.0	2.62	






ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด รุ่นอีซีพี


CONWOOD DECORATIVE PANEL ECP

ทางเลือกใหม่ของการตกแต่งบ้านด้วยไม้ตกแต่งผนัง
คอนวูด รุ่นอีซีพี ที่เน้นการโชว์เนื้อวัสดุและผิวปูนเปลือย
ติดตั้งง่ายและมีน้ำหนักเบา ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา
เหมาะสำหรับงานตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

- ***สวยงาม น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย***
- ***ให้พื้นผิวเหมือนงานคอนกรีตหล่อ***
- ***แข็งแรง ทนทานในทุกสภาวะอากาศ***
- ***ใช้ตกแต่งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร***









รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
อีซีพี 60 ซม.	ธรรมชาติ	1.1	60	60	4.9	2.77	
อีซีพี 120 ซม.	ธรรมชาติ	1.1	60	120	9.9	1.38	





ไม้วงกบประตู คอนวูด

CONWOOD DOOR FRAME

ด้วยคุณภาพการผลิตไม้วงกบประตู คอนวูด ที่ได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองทุกความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรุ่นคอนเนคที่ติดตั้งประตูได้ทั้ง 2 ฝั่งและยังติดตั้งได้กับผนังทุกประเภท หมดปัญหาเรื่องการบิดงอจากความชื้น

- ***ติดตั้งได้กับผนังทุกประเภท***
- ***เลือกทาสีได้ตามต้องการ***
- ***แข็งแรง ทนทาน***
- ***หมดปัญหาเรื่องการบิดงอ***



รุ่นผลิตภัณฑ์	รายละเอียดผลิตภัณฑ์				สูง (ซม.)	ภาพหน้าตัด
รุ่นคลาสสิค	ระยะความกว้าง (ซม.)	**70**	**80**	**90**	210	
	น้ำหนักของวงกบ (กก.)	26.86	27.74	30.55	210	
รุ่นคอนเนค	ระยะความกว้าง (ซม.)	**70**	**80**	**90**	210	
	น้ำหนักของวงกบ (กก.)	23.50	23.98	24.40	210	

1. ควรติดตั้งบานพับประตู 4 ตัว และขันสกรูทุกตำแหน่งเพื่อความแข็งแรง
2. บานประตูไม่ควรมีน้ำหนักเกิน 40 กก.
3. น้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรจุภัณฑ์





ตกแต่งฝ้า
และชายคา


EAVE & CEILING APPLICATION

ไม้ตกแต่งฝ้าและชายคา คอนวูด ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้อย่างครอบคลุม ทั้งในด้านความแข็งแรงทนทานต่อทุกสภาพอากาศ สามารถวาง
แนวตรงได้ระดับไม่โก่งหรือบิดงอ ติดตั้งได้รวดเร็วและคุ้มค่า ให้ความสวยงาม
เหมือนไม้ธรรมชาติ โดดเด่นด้วยลายเสี้ยนไม้เฉพาะตัว ผลิตด้วยวัสดุ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและขนาดเพื่อให้เหมาะ
กับงานสถาปัตยกรรมและการตกแต่งทุกสไตล์

ไม้รั้ว คอนวูด

ไม้บังตา คอนวูด

ไม้คอนวูด



ไม้เชิงชาย คอนวูด รุ่นทูอินวัน

CONWOOD EAVE 2IN1

ไม้เชิงชาย คอนวูด รุ่นทูอินวัน มาพร้อมกับคุณภาพและงานดีไซน์ใหม่ ให้เหมือนมีไม้เชิงชาย 2 แผ่นติดกัน ทำให้มีน้ำหนักเบา สามารถติดตั้งตรงได้แนว ไม่โก่งหรือบิดงอ เพิ่มความสวยงามด้วยลายเสี้ยนเหมือนไม้ธรรมชาติ ตอบโจทย์ผู้ใช้งานอย่างแท้จริง และลงตัว

- ***แข็งแกร่ง ทนทานทุกสภาพอากาศ***
- ***สวยตรงได้ระดับ ไม่บิดงอ***
- ***มี 2 ระดับในแผ่นเดียว ไร้รอยต่อ***
- ***ติดตั้งได้รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย***



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
รุ่นทูอินวัน	ธรรมชาติ / งาช้าง มะฮอกกานี / ไม้สัก	2.2	23.5	305	17.6	







ไม้เชิงชาย คอนวูด

CONWOOD EAVE


ไม้เชิงชาย คอนวูด มาพร้อมกับคุณภาพสูงสามารถติดตั้งตรงได้แนว ไม่โก่งหรือบิดงอ มีมิติ ทนทานทุกสภาพอากาศ เพิ่มความสวยงามด้วยลายเสี้ยนเสมือนไม้ธรรมชาติ

- ***มีให้เลือกทั้งสีธรรมชาติ และสีสำเร็จ***
- ***แข็งแกร่ง ทนทานทุกสภาพอากาศ***
- ***ใช้ได้ทุกรูปแบบหลังคา***



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
รุ่นหน้า 6 นิ้ว	ธรรมชาติ / งาช้าง มะฮอกกานี / ไม้สัก	1.6	15	305	9.0	
รุ่นหน้า 8 นิ้ว		1.6	20	305	12.1	







ไม้ระแนงตกแต่งฝ้า คอนวูด

CONWOOD DECORATIVE LATH

สะท้อนความอบอุ่นแบบไม้ธรรมชาติและสามารถประยุกต์ใช้
ได้กับบ้านทุกสไตล์ ติดตั้งง่ายและประหยัดเวลา
มอบความทนทานในทุกสภาพอากาศ หมดปัญหา
เรื่องปลวกและความชื้น



- ***ประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ***
- ***ลายเสี้ยนไม้ สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ***
- ***ปิดช่องใต้หลังคาได้อย่างสวยงาม***
- ***ใช้ตกแต่งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร***


ไม้มอบ คอนวูด สำหรับปิดขอบ
ไม้ระแนงตกแต่งฝ้า ให้ดูสวยงาม





รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
หน้า 2 นิ้ว	งาช้าง	1.1	5	305	2.3	6.55	
หน้า 3 นิ้ว	งาช้าง	1.1	7.5	305	3.5	4.37	
หน้า 4 นิ้ว	งาช้าง	1.1	10	305	4.6	3.27	
ไม้มอบ	งาช้าง	1.1	5	305	2.3	-	
แผ่นเซาะร่อง หน้า 3 นิ้ว	ธรรมชาติ	0.8	60	120	7.3	1.38	





ตกแต่ง
อเนกประสงค์


MULTIFUNCTION DECORATIVE
APPLICATION

ไม้ตกแต่งอเนกประสงค์ คอนวูด ตอบสนองจินตนาการด้านการตกแต่ง
ได้อย่างครอบคลุม ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงพื้นที่ภูมิสถาปัตย์
มอบความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ด้วยลายเสี้ยนไม้เสมือนไม้ธรรมชาติ
ทนทานในทุกสภาพอากาศ ติดตั้งง่าย สะดวก อายุการใช้งาน
ของเครื่องมือช่าง อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ไม้รั้ว คอนวูด

ไม้บังตา คอนวูด

ไม้คอนวูด



ไม้รั้ว คอนวูด

CONWOOD FENCE


โดดเด่นด้วยลายเสี้ยนไม้ละเอียดเป็นเอกลักษณ์
มอบสัมผัสเหมือนไม้ธรรมชาติ พร้อมความแข็งแกร่ง
และทนทานด้วยความหนาถึง 16 มม.

- ***ลายเสี้ยนไม้ สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ***
- ***มาพร้อมสีสำเร็จ ติดตั้งเสร็จเร็ว***
- ***แข็งแรง ทนทานด้วยความหนาถึง 16 มม.***
- ***ทนทานในทุกสภาพอากาศ เหมาะกับบ้านทุกรูปแบบ***



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
รุ่นพฤกษา	งาช้าง มะฮอกกานี / ไม้สัก	1.6	10	100	2.0	
		1.6	10	150	3.0	
รุ่นชัยพฤกษ์	งาช้าง มะฮอกกานี / ไม้สัก	1.6	10	100	2.0	
		1.6	10	150	3.1	
	งาช้าง	1.6	10	305	6.3	







ไม้บังตา คอนวูด

CONWOOD SUNSHADE

ไม้บังตา คอนวูด ถูกออกแบบมาเพื่อให้เห็นความสวยงาม
ของลายเสี้ยนไม้ เหมือนตกแต่งอาคารด้วยไม้ธรรมชาติ
สามารถผสมผสานความทันสมัย ให้เข้ากับทุกดีไซน์

- ***ใช้ทำแผงบังตาหรือใช้งานด้านตกแต่ง***
- ***ผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง***
- ***ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร***
- ***ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ***



รุ่นผลิตภัณฑ์	ลี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
ไม้บังตา	งาช้าง	1.4	7.5	305	4.1	






ไม้คอนวูด


CONWOOD PLANK

ตอบโจทย์ทุกงานออกแบบ สร้างสรรค์ได้อย่างง่ายดาย
สามารถดัดแปลงได้หลากหลายฟังก์ชั่นการใช้งาน
ให้ความสวยเหมือนไม้ธรรมชาติด้วยลายเสี้ยนไม้
อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไม้คอนวูด เหมาะกับ
งานตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร เช่น กรุผนัง
หุ้มเสา ซุ้มระแนง เป็นต้น

- ***ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย***
- ***ผิวสัมผัสลายเสี้ยนไม้ สวยเหมือนไม้จริง***
- ***แกร่ง ทนทานทุกสภาพอากาศ***
- ***ใช้ตกแต่งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร***




รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
หน้า 2 นิ้ว	ธรรมชาติ	1.6	5	305	3.1	
		2.5	5	305	4.9	
หน้า 3 นิ้ว	ธรรมชาติ	2.5	7.5	305	7.3	
หน้า 4 นิ้ว	ธรรมชาติ	1.6/2.5	10	305	6.3/9.8	
		1.6/2.5	10	305	6.3/9.8	






Benhil Building

CONWOOD LIMITLESS INNOVATIONS


Villa Grand Trawas


Citraland



Dewandaru



Pakuwon Indah Ritz Embassy


Swiss-belinn Seminyak



Grisea Summarecon


McDonald's


Raffles Hills



Privat House East Coast


Grand Bangkok Boulevard

โครงการที่ให้ความไว้วางใจ

ผลิตภัณฑ์คอนวูดได้นำผลิตภัณฑ์ไปใช้ ในการตกแต่ง
ส่วนต่างๆ ภายในโครงการ หรือนอกอาคาร อาทิ

- Grand Bangkok Boulevard
- Nantawan
- Nirvana
- The Grand
- Rhythm
- Kamala Falls Residential Resort
- The Peace
- Cefe Amazon
- Hilton
- Arden
- Tara Mantra Prestige
- Thana Village
- Ntrio
- Baan Chidlom
- Airlink Park
- Bangkok Patana School
- Starbucks Coffee
- KFC
- Tri Shawa Resort
- Caffe D ORO

i-SERVICE
บริการติดตั้ง *by* CONWOOD

i-SERVICE by CONWOOD ให้คำปรึกษาแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คอนวูด
ที่เหมาะสม พร้อมบริการติดตั้ง ทำสี รวมถึงงานโครงสร้างที่รองรับ โดยทีมงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญและได้มาตรฐานคอนวูด



เหตุผลที่เลือกใช้บริการ

- ☑ มั่นใจในคุณภาพมาตรฐานคอนวูด
- ☑ สามารถควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายได้
- ☑ รวดเร็ว งานเสร็จตรงเวลา
- ☑ รับประกันคุณภาพ 1 ปี*

เงื่อนไขการรับบริการ

- รับประกันคุณภาพงานบริการ 1 ปี*
- พื้นที่ติดตั้งรวมขั้นต่ำ 15 ตารางเมตร หากพื้นที่ในการติดตั้งน้อยกว่าปริมาณขั้นต่ำ จะคิดเหมาจ่ายตามอัตราค่าติดตั้ง 15 ตารางเมตร
- รายละเอียดการติดตั้งทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งของบริษัท คอนวูด จำกัด**
- ค่าตรวจสอบหน้างาน 500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยหักส่วนลดคืนให้กรณีตกลงใช้บริการ
- ค่าบริการต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ

TECHNICAL DATA

PHYSICAL PROPERTIES

	มาตรฐาน	หน่วย	ผลการทดสอบ
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนความหนา	ASTM C1185	mm	± 1.0
ความหนาแน่น	ASTM C1185	g/cm^3	1.26 ± 0.10
ความชื้นในแผ่น	ASTM C1185	%	5.0 ± 2.0
การดูดซึมน้ำ	ASTM C1185	%	≤ 30
ความต้านทานแรงดัด	ASTM C1185	MPa	11 - 15
ความต้านทานการรั่วซึม	ASTM C1185	-	Pass
การเปลี่ยนแปลงขนาดเมื่อความชื้นเปลี่ยน	-	%	0.27

FIRE RESISTANCE PROPERTIES

การไม่ติดไฟ	BS 476 Part 5	-	Pass
ดัชนีการไม่ติดไฟ	BS 476 Part 6	-	I = 0, Pass
การไม่ลามไฟที่ผิว	BS 476 Part 7	-	Class 1, Pass
การทนไฟ	BS 476 Part 22	-	30 - 60 Minutes*

*การทดสอบผนังทนไฟเป็นไปตามข้อกำหนดการติดตั้งตามมาตรฐานของบริษัทฯ


THERMAL RESISTANCE PROPERTIES

การนำความร้อน	ASTM C177	W/m.k	0.184
การต้านความร้อน	ASTM C177	$m^2.K/W$	0.082


DURABILITY PROPERTIES

Freeze / Thaw Resistance	ASTM C1185	-	Pass
Warm Water Resistance	ASTM C1185	-	Pass
Heat / Rain Resistance	ASTM C1185	-	Pass
Soak / Dry Resistance	ISO 8336 Part E	-	Pass


การกองเก็บ ขนย้าย ผลิตภัณฑ์คอนวูด



ควรกองเก็บผลิตภัณฑ์คอนวูดในพื้นที่ราบและแห้ง ควรรองด้วยไม้เนื้อแข็ง 1.5 นิ้ว x 3 นิ้ว ทุกระยะ 50 ซม. การกองเก็บในที่แจ้งแนะนำให้คลุมด้วยแผ่นผ้าใบ เพื่อป้องกันน้ำฝนและฝุ่นละออง



การกองเก็บผลิตภัณฑ์คอนวูดควรวางพื้นที่ราบเรียบ และสูงไม่เกิน 100 ซม. รองด้วยไม้เนื้อแข็ง ทุกๆ 50 ซม.



การยกผลิตภัณฑ์คอนวูด ต้องยกด้วยคน 2 คน วางในแนวตั้งเสมอ โดยยกบริเวณปลายแผ่นทั้ง 2 ด้าน ห่างจากปลายแผ่นเข้ามาประมาณ 50 ซม.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ต่อการนำสินค้าคอนวูดไปใช้งานนอกเหนือ หรือแตกต่างไปจากมาตรฐานการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม้คอนวูด
หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้ง สามารถ Download มาตรฐานการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม้คอนวูด ได้ที่ www.conwood.co.th

สีในภาพอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ ควรตรวจสอบสีผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท คอนวูด จำกัด
199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 7-12
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

CONWOOD Co.,LTD.
199 Column Tower, 7th -12th Floor
Ratchadapisek Rd., Klongtoey,
Bangkok 10110

T : +66 2 797 7444 F : +66 2 797 7004 E-mail : customerservice@siamcitycement.com



190316

1732 กด 4

CONWOOD THAILAND CONWOOD THAILAND CONWOOD.CO.TH