Polywood®

ที่สุดเรื่องคุณภาพและบริการ







PRODUCT **CATALOG 2019**



Polywood®

ที่สุดใน เรื่องคุณภาพและบริการ

โพลีวูด เป็นบริษัทในเครือบางกอกพีวีซี จำกัด ก่อตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 กว่า 40 ปี ที่เราบุกเบิกอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก และพีวีซี โดยมีกำลังการผลิตกว่า 4,000 ตันต่อปี จากการเติบโตของธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง ผ่านการพัฒนาสินค้า และบริการส่งไปยังในประเทศและต่างประเทศ ด้วยสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างครบวงจร

ทำไมต้องเลือก? Polywood®

โพลีวูด เป็นบริษัทในเครือบางกอกพีวีซี กรุ๊ป จำกัด



- มีประสบการณ์ในการผลิตพลาสติกพีวีซี ยาวนานกว่า 40 ปี
- มีกำลังการผลิตกว่ามากถึง 4,000 ตันต่อปี
- โรงงานผลิต ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO9001: 2015
- ตรวจสอบสินค้า จากสำนักงาน มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1013-2533
- ผลิตภัณฑ์มีหลากหลาย และครบวงจร ซื้อจบในทีเดียว
- ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้



ด้วยคุณสมบัติเด่น คือ



มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัด


ผลิตภัณฑ์ ของโพลีวูด

- ประตู uPVC
- ประตู Pvc
- วงกบ uPVC , Pvc , ไม้สังเคราะห์
- ซิงค์ และชุดครัว
- บัวพื้น คิ้ว จมูกบันได เชี้ยม และเซาะร่อง
- สายยาง และบานพับ
- ไม้พื้น ไม้ฝา ระแนง



โครงสร้างประตู uPVC (Vinyl)

ใช้ภายนอก และภายในของโพลีวูด



โครงไม้สังเคราะห์แข็งแรง ทนทาน ตลอดทั้งบาน

อัดแน่นด้วยโฟมโพลีสไตรลีนชนิดพิเศษ ความหนาแน่นสูง เสริมความแข็งแรง เพื่อป้องกันความร้อนและเสียงรบกวน

โครงไม้สังเคราะห์เสริม สำหรับแนวเจาะรูลูกบิด

แข็งแรง ทนทาน ด้วยหน้าบานไวนิล (Vinyl)



ISO 9001
GCS

กมช.-สมอ.-มอก.17021-1
QMS 004


URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

UL 94 Fire Retardant

Polywood®
ที่สุดใส่ใจคุณภาพและมาตรฐาน

Smart home services

ซื้อครบจบที่เดียว



CONTENT

Catalog 2019

โครงสร้างประตู	1
ประตูสำหรับใช้ภายใน และภายนอก	3
ประตูสำหรับใช้ภายใน	9
ประตูห้องน้ำ	15
วงกบประตู	21
ชุดครัว และบานซิงค์	25
ประตู หน้าต่าง	35
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ	37
ไม้พื้น ไม้ระแนง ไม้ฝา	41

Polywood®
ที่สุดในเรื่องคุณภาพและบริการ


ประตูสำหรับใช้ภายนอก และภายใน
Exterior Doors

- ประตูรุ่น REVO บานลูกฝัก
- ประตูรุ่น REVO บานเกล็ดและกระจก
- ประตูรุ่น G-Series REVO บานเซาะร่อง
- ประตูรุ่น Horizonte บานเซาะร่อง

ประตูรุ่น REVO บานลูกฟัก | สำหรับใช้ภายนอกและภายใน



ผิวเสี้ยนไม้ REVO



สินค้าขายดี

เปิดมิติใหม่ของบานประตู uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) กับโครงไม้สังเคราะห์ ช่วยเสริมความแข็งแรง สามารถปรับแต่งบากไสได้ นอกจากนั้นภายในยังประกอบด้วยโฟมชนิดพิเศษที่มีความหนาแน่นสูง ช่วยป้องกันความร้อน ไม่ลามไฟ และป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก สวยงามด้วยผิวสัมผัสลวดลายลูกฟักเสมือนไม้จริง มีให้เลือกหลายหลายรูปแบบ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี


PNR-001



PNR-002



PNR-003


PNR-004


PNR-005


PNR-006


PNR-007


PNR-008

คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก uPVC (Vinyl) คุณภาพดี
- โครงสร้างประกอบด้วยโครงไม้สังเคราะห์ช่วยเสริมความแข็งแรง คงทน ผสานโฟมชนิดพิเศษที่มีความหนาแน่นสูง ช่วยป้องกันความร้อน ไม่ลามไฟ และป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก
- สามารถปรับแต่ง บากไสได้ไม่เกินข้างละ 0.5 ซม.
- ผิวสัมผัสเป็นแบบผิวเสี้ยน สวยตลอดบาน
- หมดปัญหาเรื่อง ปลวก มด และแมลงมากวนใจ
- กันแดด และป้องกันรังสี UV
- สามารถใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน



สีมาตรฐาน


ขาว เทา

ขนาด (ก x ส x น)


70 x 200 x 3.5 cm.
80 x 200 x 3.5 cm.
90 x 200 x 3.5 cm.

ประตูรุ่น REVO บานเกล็ดและกระจก | สำหรับใช้ภายนอกและภายใน



คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก uPVC (Vinyl) คุณภาพดี
- โครงสร้างประกอบด้วยโครงไม้สังเคราะห์ช่วยเสริมความแข็งแรง คงทน ผสานโฟมชนิดพิเศษที่มีความหนาแน่นสูง ช่วยป้องกันความร้อน ไม่ลามไฟ และป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก
- สามารถปรับแต่ง บากไสได้ไม่เกินข้างละ 0.5 ซม.
- ผิวสัมผัสเป็นแบบผิวเสี้ยน สวยตลอดบาน
- หมดปัญหาเรื่อง ปลวก มด และแมลงมากวนใจ
- กันแดด และป้องกันรังสี UV
- สามารถใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน



PLR-001 PLR-003 PLR-004 PLR-005 PLR-006 PGR-003 PGR-004 PGR-005




เกล็ดโมเดิร์น
สวยเนียนเรียบสนิท
ช่วยในการระบายอากาศ



กระจกเขียวตัดแสง
ช่วยในการถนอมสายตา

สีมาตรฐาน



ขาว เทา

ขนาด (ก x ส x น)

70 x 200 x 3.5 cm.
80 x 200 x 3.5 cm.
90 x 200 x 3.5 cm.




ประตูรุ่น G-Series REVO บานเซาะร่อง | สำหรับใช้ภายนอกและภายใน

คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก uPVC (Vinyl) คุณภาพดี
- โครงสร้างประกอบด้วยโครงไม้สังเคราะห์ช่วยเสริมความแข็งแรง คงทน ผสานโฟมชนิดพิเศษที่มีความหนาแน่นสูง ช่วยป้องกันความร้อน ไม่ลามไฟ และป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก
- สามารถปรับแต่ง บากไสได้ไม่เกินข้างละ 0.5 ซม.
- ผิวสัมผัสเป็นแบบผิวเสี้ยน สวยตลอดบาน
- หมดปัญหาเรื่อง ปลวก มด และแมลงมากวนใจ
- กันแดด และป้องกันรังสี UV
- สามารถใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน







PRM-001 PRM-002 PRM-003 PRM-004 PRM-007

สีมาตรฐาน



ขาว เทา

ขนาด (ก x ส x น)

70 x 200 x 3.5 cm.
80 x 200 x 3.5 cm.
90 x 200 x 3.5 cm.



เซาะร่องมาตรฐาน สีเดียวกับบาน

ประตูรุ่น HORIZONTE' บานเซาะร่อง | สำหรับใช้ภายนอกและภายใน



ห้ามทาสี
กันน้ำ
กันปลวก
ไม่ลามไฟ
กันแดด

PNH-001


PNH-002


PNH-003

PNH-004


PNH-007


คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก uPVC (Vinyl) คุณภาพดี เสริมด้วยโครงไม้สังเคราะห์ เพื่อความแข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก
- ภายในมีโฟมชนิดพิเศษ ไม่ลามไฟ มีความหนาแน่นสูง ช่วยเก็บเสียง ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก
- สามารถบากไสได้ และปรับลดขนาดได้ไม่เกินข้างละ 0.5 ซม *
- บานผิวเสี้ยน แนวนอน เดินเส้นเซาะร่อง สวยทันสมัย
- กันแดด และป้องกันรังสี UV
- สามารถใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน



เซาะร่องมาตรฐาน สีเดียวกับบาน

สีมาตรฐาน


ขาว เทา

ขนาด (ก x ส x น)

70 x 200 x 3.5 cm.
80 x 200 x 3.5 cm.
90 x 200 x 3.5 cm.

ตารางเปรียบเทียบ คุณสมบัติประตูภายนอก

ประตูภายนอก						
คุณสมบัติ		**รุ่น**				
		PNR	**PLR**	**PGR**	**PRM**	**PNH**
ผลิตจากเม็ดพลาสติก uPVC (Vinyl)		✓	✓	✓	✓	✓
ภายในเป็นโครงไม้สังเคราะห์ ผสานด้วยโฟมชนิดพิเศษไม่ลามไฟ		✓	✓	✓	✓	✓
ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก		✓	✓	✓	✓	✓
สามารถปรับแต่งไสได้ไม่เกินข้างละ 0.5 ซม.		✓	✓	✓	✓	✓
กันแดด และป้องกันรังสี UV		✓	✓	✓	✓	✓
กันน้ำ 100%		✓	✓	✓	✓	✓
กันปลวก มด และแมลง		✓	✓	✓	✓	✓
ทาสีได้		✗	✗	✗	✗	✗
กระจกเขียวตัดแสง		✗	✗	✓	✗	✗
บานลูกฟัก คลาสสิค		✓	✓	✓	✗	✗
บานเซาะร่อง โมเดิร์น		✗	✗	✗	✓	✓
ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอก		✓	✓	✓	✓	✓
ผิวหน้าบาน	ผิวเสี้ยน REVO	✓	✓	✓	✓	✗
	ผิวเสี้ยน Horizonte	✗	✗	✗	✗	✓
สี	สีขาว					
	สีเทา					

Polywood®
ที่สุดในเรื่องคุณภาพและบริการ

ประตูสำหรับใช้ภายใน
Interior Doors

- ประตูรุ่น REVO ลายไม้ บานลูกฟัก
- ประตูรุ่น REVO ลายไม้ บานเกล็ดและกระจก
- ประตูรุ่น G-Series REVO ลายไม้ บานเซาะร่อง
- ประตูรุ่น Horizonte ลายไม้ บานเซาะร่อง

ประตูรุ่น REVO ลายไม้ บานลูกฟัก | สำหรับใช้ภายใน



LPNR-001 LPNR-002 LPNR-003 LPNR-004 LPNR-005 LPNR-006 LPNR-007 LPNR-008

สีมาตรฐาน



แทนเมเปิ้ล ออเร้นจ์ทีค เรดเชอร์รี่ เกรย์โอ็ค บราวน์เวงเก้

ขนาด (ก x ส x น)

70 x 200 x 3.5 cm.
80 x 200 x 3.5 cm.
90 x 200 x 3.5 cm.



*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับในภาพ 100 % เนื่องจากระบบการพิมพ์ที่ต่างกัน

เปิดมิติใหม่ของบานประตู uPVC (Vinyl) ลายไม้

ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมการเคลือบผิว Film Laminate ผสมผสานโครงไม้สังเคราะห์ ช่วยเสริมความแข็งแรงสามารถปรับแต่ง บากไสได้ นอกจากนั้นภายในยังประกอบด้วยโฟมชนิดพิเศษที่มีความหนาแน่นสูง ช่วยป้องกันความร้อน ไม่ลามไฟ และป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก ด้วยผิวลายไม้สัมผัสเสมือนไม้จริง มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก uPVC (Vinyl) คุณภาพดี เสริมด้วยโครงไม้สังเคราะห์ เพื่อความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทก เคลือบผิวด้วย Film Laminate สวยตลอดบาน
- ภายในมีโฟมชนิดพิเศษ ไม่ลามไฟ มีความหนาแน่นสูง
- ช่วยเก็บเสียง ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก
- สามารถบากไสได้ และปรับลดขนาดได้ไม่เกินข้างละ 0.2 ซม.
- บานลูกฟักเป็นมิติ ดูคลาสสิค ลายเสี้ยน สวยงาม
- ใช้ได้เฉพาะภายในเท่านั้น*



ประตูรุ่น REVO ลายไม้ บานเกล็ด และกระจก | สำหรับใช้ภายใน



LPLR-001 LPLR-003 LPLR-004 LPLR-005 LPLR-006 LPGR-003 LPGR-004 LPGR-005

สีมาตรฐาน



แทนเมเปิ้ล ออเร้นจ์ทีค เรดเชอร์รี่ เกรย์โอ็ค บราวน์เวงเก้

ขนาด (ก x ส x น)

70 x 200 x 3.5 cm.
80 x 200 x 3.5 cm.
90 x 200 x 3.5 cm.



*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับในภาพ 100 % เนื่องจากระบบการพิมพ์ที่ต่างกัน



เกล็ดโมเดิร์น
สวยเรียบเนียนสนิท
ช่วยในการระบายอากาศ



กระจกเขียวตัดแสง
ช่วยในการถนอมสายตา

คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก uPVC (Vinyl) คุณภาพดี เสริมด้วยโครงไม้สังเคราะห์เพื่อความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทก เคลือบผิวด้วย Film Laminate สวยตลอดบาน
- ภายในมีโฟมชนิดพิเศษ ไม่ลามไฟ มีความหนาแน่นสูง
- ช่วยเก็บเสียง ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก
- สามารถบากไสได้ และปรับลดขนาดได้ไม่เกินข้างละ 0.2 ซม.
- บานลูกฟักเป็นมิติ ดูคลาสสิค ลายเสี้ยน สวยงามสัมผัสเสมือนไม้จริง
- ใช้ได้เฉพาะภายในเท่านั้น*



ประตูรุ่น G-Series REVO ลายไม้ บานเซาะร่อง | สำหรับใช้ภายใน




เปิดมิติใหม่ของบานประตู uPVC (Vinyl) ลายไม้

ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมการเคลือบผิว Film Laminate ผสมผสานโครงไม้สังเคราะห์ ช่วยเสริมความแข็งแรงสามารถปรับแต่ง บากไสได้ นอกจากนั้นภายในยังประกอบด้วยโฟมชนิดพิเศษที่มีความหนาแน่นสูง ช่วยป้องกันความร้อน ไม่ลามไฟ และป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก ด้วยผิวลายไม้สัมผัสเสมือนไม้จริง มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก uPVC (Vinyl) คุณภาพดี เสริมด้วยโครงไม้สังเคราะห์เพื่อความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทก เคลือบผิวด้วย Film Laminate สวยตลอดบาน
- ภายในมีโฟมชนิดพิเศษ ไม่ลามไฟ มีความหนาแน่นสูง
- ช่วยเก็บเสียง ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก
- สามารถบากไสได้ และปรับลดขนาดได้ไม่เกินข้างละ 0.2 ซม *
- บานลูกฟักเป็นมิติ ดูคลาสสิค ลายเสี้ยน สวยงาม
- ใช้สำหรับภายในเท่านั้น*





LPRM-001 LPRM-002 LPRM-003 LPRM-004 LPRM-007

สีมาตรฐาน



แทนเมเปิ้ล ออเร้นจ์ทีค เรดเชอร์รี่ เกรย์โอ๊ค บราวน์เวงเก้

ขนาด (ก x ส x น)

70 x 200 x 3.5 cm.
80 x 200 x 3.5 cm.
90 x 200 x 3.5 cm.



เซาะร่องมาตรฐานสีขาว
สามารถสั่งสีดำได้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ประตูรุ่น HORIZONTE' บานเซาะร่อง | สำหรับใช้ภายใน





*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับในภาพ 100 % เนื่องจากระบบการพิมพ์ที่ต่างกัน

ห้ามทาสี
กันน้ำ
กันปลวก
ไม่ลามไฟ


LPNH-001


LPNH-002


LPNH-003


LPNH-004


LPNH-007

คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก uPVC (Vinyl) คุณภาพดี เสริมด้วยโครงไม้สังเคราะห์เพื่อความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทก เคลือบผิวด้วย Film Laminate สวยตลอดบาน
- ภายในมีโฟมชนิดพิเศษ ไม่ลามไฟ มีความหนาแน่นสูง
- ช่วยเก็บเสียง ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก
- สามารถบากไสได้ และปรับลดขนาดได้ไม่เกินข้างละ 0.2 ซม
- บานลูกฟักเป็นมิติ ดูคลาสสิค ลายเสี้ยนสวยงาม
- ใช้ได้เฉพาะภายในเท่านั้น*



เซาะร่องมาตรฐานสีขาว

สีมาตรฐาน


ไวท์ลาเต้ บราวคาปูชิโน่ ดาร์คมอคค่า

ขนาด (ก x ส x น)

70 x 200 x 3.5 cm.
80 x 200 x 3.5 cm.
90 x 200 x 3.5 cm.

ตารางเปรียบเทียบ คุณสมบัติประตูภายใน

ประตูภายใน					
คุณสมบัติ	**รุ่น**				
	LPNR	LPLR	LPGR	LPRM	LPNH
ผลิตจากเม็ดพลาสติก uPVC (Vinyl)	✓	✓	✓	✓	✓
เคลือบผิวด้วย Film Laminate	✓	✓	✓	✓	✓
ภายในเป็นโครงไม้สังเคราะห์ ผสานด้วยโฟมชนิดพิเศษไม่ลามไฟ	✓	✓	✓	✓	✓
ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก	✓	✓	✓	✓	✓
สามารถปรับแต่งไสได้ไม่เกินข้างละ 0.2 ซม.	✓	✓	✓	✓	✓
กันแดด และป้องกันรังสี UV	✗	✗	✗	✗	✗
กันน้ำ 100%	✓	✓	✓	✓	✓
กันปลวก มด และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓
ทาสีได้	✗	✗	✗	✗	✗
กระจกเขียวตัดแสง	✗	✗	✓	✗	✗
บานลูกฟัก คลาสสิค	✓	✓	✓	✗	✗
บานเซาะร่อง โมเดิร์น	✗	✗	✗	✓	✓
ใช้ได้ทั้งภายในเท่านั้น	✓	✓	✓	✓	✓
ผิวหน้าบาน — ผิวเสี้ยน REVO	✓	✓	✓	✓	✗
ผิวหน้าบาน — ผิวเสี้ยน Horizonte	✗	✗	✗	✗	✓
สี — สีแทนเมเปิ้ล					✗
สี — สีออเร้นจ์ทีค					✗
สี — สีเรดเชอร์รี่					✗
สี — สีบราวน์เวงเก้					✗
สี — สีเกรย์โอ๊ค					✗
สี — สีไวท์ลาเต้	✗	✗	✗	✗	
สี — สีบราวคาปูชิโน่	✗	✗	✗	✗	
สี — สีดาร์คมอคค่า	✗	✗	✗	✗	

Polywood®
ที่สุดในเรื่องคุณภาพและบริการ

ประตูสำหรับห้องน้ำ
Bathroom Doors

- ประตูรุ่น M-Series
- ประตูรุ่น Special
- ประตูรุ่น White Series
- ประตูรุ่น Thai Door

ประตูรุ่น *M-Series*
สำหรับห้องน้ำ



เปิดนวัตกรรมใหม่ของบานประตู PVC ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย ให้ผิวสัมผัสเรียบตลอดบาน ดูโมเดิร์น ด้วยเส้นเซาะร่อง มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทั้งบานสีขาว และลายไม้ ด้วยคุณสมบัติ กันน้ำ และความชื้น ง่ายต่อการทำความสะอาด ช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก PVC
- เป็นแผ่น PVC เต็มบานไร้รอยต่อ ให้ผิวสัมผัสเรียบ สวยตลอดบาน
- กันน้ำ และความชื้น
- ง่ายต่อการทำความสะอาด
- หมดปัญหาเรื่อง ปลวด มด และ แมลง มากวนใจ เหมาะสำหรับเป็นประตูห้องน้ำและใช้ภายในเท่านั้น





*เซาะร่องมาตรฐานสีดำ



PM-1 PM-2 PM-3



PM-4 PM-5 PM-6

สีมาตรฐาน



ขาว แทนเมเปิ้ล ออเร้นจ์ทีค เกรย์โอ๊ค

ขนาด (ก x ส x น)

70 x 180 x 3.5 cm.
70 x 200 x 3.5 cm.



เกล็ดโมเดิร์น
สำหรับบานลายไม้



เกล็ดคลาสสิค
สำหรับบานสีขาว

ประตูรุ่น Special สำหรับห้องน้ำ

เปิดนวัตกรรมใหม่ของบานประตู uPVC (Vinyl)
ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยดูโมเดิร์น
มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ง่ายต่อการทำความสะอาด
ช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี



คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก uPVC (Vinyl) คุณภาพดี
- ผิวสัมผัสเป็นแบบผิวเรียบ สวยตลอดบาน
- กันน้ำ และความชื้น
- ง่ายต่อการทำความสะอาด
- หมดปัญหาเรื่อง ปลวก มด และ แมลง มากวนใจ
- เหมาะสำหรับเป็นประตูห้องน้ำและใช้ภายในเท่านั้น





PSW-1 PSW-2 PSW-3 PSW-4 PSW-9 PSW-10

สีมาตรฐาน



ขาว

ขนาด (ก x ส x น)

70 x 180 x 3.5 cm.
70 x 200 x 3.5 cm.



*สามารถสั่งแบบไร้ขอบได้ทุกรุ่น
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ประตูรุ่น White Series
สำหรับห้องน้ำ





เปิดนวัตกรรมใหม่ของบานประตู PVC ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย ให้ผิวสัมผัสเรียบตลอดบาน มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ด้วยคุณสมบัติ กันน้ำ และความชื้น ง่ายต่อการทำความสะอาด ช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก PVC คุณภาพดี
- เป็นแผ่น PVC แบบบานประกอบ
- กันน้ำ และความชื้น
- ง่ายต่อการทำความสะอาด
- หมดปัญหาเรื่อง ปลวก มด และแมลงมากวนใจ
- เหมาะสำหรับเป็นประตูห้องน้ำ และใช้ภายในเท่านั้น*



เกล็ดคลาสสิค
สำหรับบานสีขาว



กระจกฝ้าป้องกัน
การมองเห็น



PW1 PW2 PW3 PW4

สีมาตรฐาน

ขาว

ขนาด (ก x ส x น)

70 x 180 x 3.5 cm.
70 x 200 x 3.5 cm.

ประตูรุ่น Anti 5
สำหรับห้องน้ำ

ผสมสารพิเศษป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย

✓ กันเชื้อรา ✓ กันคราบดำ ✓ ป้องกันการผุกร่อนและไม่บวม



P1 P2 P3 P4 P5

คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก PVC คุณภาพดี
- เป็นแผ่น PVC แบบบานประกอบ ผสมสารพิเศษ ป้องกันเชื้อรา และแบคทีเรีย ซึ่งได้ผ่านการทดสอบจากสถาบัน BIOTEC เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี
- กันน้ำ และความชื้น
- ง่ายต่อการทำความสะอาด
- หมดปัญหาเรื่อง ปลวก มด และแมลงมากวนใจ
- เหมาะสำหรับเป็นประตูห้องน้ำ และใช้ภายในเท่านั้น*

สีมาตรฐาน

ครีม เทา ลายไม้

ขนาด (ก x ส x น)

60 x 180 x 3.5 cm.
60 x 200 x 3.5 cm.
70 x 180 x 3.5 cm.
70 x 200 x 3.5 cm.
80 x 180 x 3.5 cm.
80 x 200 x 3.5 cm.

มาตรฐาน มอก. 1013-2533

ประตูรุ่น THAI DOOR EXPRESS สำหรับห้องน้ำ



เปิดนวัตกรรมใหม่ของบานประตู PVC
ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย ให้ผิวสัมผัสเรียบตลอดบาน
มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ด้วยคุณสมบัติ กันน้ำและความชื้น
ง่ายต่อการทำความสะอาด ช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก PVC
- เป็นแผ่น PVC เต็มบานไร้รอยต่อ ให้ผิวสัมผัสเรียบ สวยตลอดบาน
- กันน้ำ และความชื้น
- ง่ายต่อการทำความสะอาด
- หมดปัญหาเรื่อง ปลวก มด และ แมลง มากวนใจ เหมาะสำหรับเป็นประตูห้องน้ำและใช้ภายในเท่านั้น




TD-1


TD-2


TD-3

สีมาตรฐาน



ขนาด (ก x ส x น)

70 x 180 x 3.5 cm.
70 x 200 x 3.5 cm.

ตารางเปรียบเทียบ คุณสมบัติประตูห้องน้ำ

ประตูห้องน้ำ						
คุณสมบัติ		**รุ่น**				
		PM	PSW	Anti-5	White Series	ThaiDoor
ผลิตจากเม็ดพลาสติก uPVC (Vinyl)		✗	✓	✗	✗	✗
ผลิตจากเม็ดพลาสติก PVC		✓	✗	✓	✓	✓
เป็น PVC เต็มแผ่น		✓	✗	✗	✗	✓
เป็น PVC บานประกอบ		✗	✗	✓	✓	✗
กระจกฝ้า		✓	✗	✗	✓	✗
เกล็ดแบบคลาสสิค		✓	✓	✓	✓	✓
เกล็ดแบบโมเดิร์น		✓	✗	✗	✗	✗
กันน้ำ , กันความชื้น 100 %		✓	✓	✓	✓	✓
กันปลวก มด และแมลง		✓	✓	✓	✓	✓
ทาสีได้		✗	✗	✗	✗	✗
บานลูกฟัก คลาสสิค		✗	✓	✗	✗	✗
บานเซาะร่อง โมเดิร์น		✓	✗	✗	✓	✗
ใช้สำหรับห้องน้ำ		✓	✓	✓	✓	✓
ผิวหน้าบาน	ผิวเสี้ยน	✗	✗	✗	✗	✗
	ผิวเรียบ	✓	✓	✓	✓	✓
สี	สีขาว					
	สีแทนเมเปิ้ล		✗	✗	✗	✗
	สีออเร้นจ์ทีค		✗	✗	✗	✗
	สีเกรย์โอ๊ค		✗	✗	✗	✗
	สีครีม	✗	✗		✗	✗
	สีเทา	✗	✗		✗	
	สีลายไม้	✗	✗		✗	
	สีครีมเข้ม	✗	✗	✗	✗	

Polywood®
ที่สุดไม่ต้องคุณภาพและบริการ

วงกบประตู
Door Frame

- วงกบไม้สังเคราะห์
- วงกบ uPVC (Vinyl)
- วงกบ PVC




วงกบไม้สังเคราะห์


วงกบไม้สังเคราะห์ ผลิตจากผงไม้เนื้อแข็งผสมเม็ดพลาสติก Pvc คุณภาพดี ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย เป็นวัสดุทดแทนไม้ที่สามารถตัดแต่ง และให้ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง มีความแข็งแรงทนทาน ด้วยคุณสมบัติเด่นกันน้ำและกันปลวก ช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี




วงกบ Adjust Eco



วงกบไม้สังเคราะห์ 4 นิ้ว เหลี่ยม (T2)



วงกบไม้สังเคราะห์ 5 นิ้ว เหลี่ยม



คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากผงไม้เนื้อแข็ง ผสมเม็ดพลาสติก PVC คุณภาพดี
- สามารถตัดแต่ง บากไสได้
- แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้มาก
- กันน้ำ กันปลวก และแมลง
- ใช้กับบานประตูโพลีวูดได้ทุกรุ่น
- สามารถทาสีทับได้

สีมาตรฐาน




เทา

ขนาด (ก x ส)


70 x 200 cm.
80 x 200 cm.
90 x 200 cm.

วงกบ uPVC (Vinyl)


วงกบไวนิล REVO




วงกบไวนิล มีบัว



วงกบไวนิล 7 cm. มีซับ



วงกบไวนิล V.3 มีซับ




*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับในภาพ 100 % เนื่องจากระบบการพิมพ์ที่ต่างกัน

คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก uPVC (Vinyl) คุณภาพดีบังใบหนาเป็นพิเศษ เพื่อเสริม
- ความแข็งแรง ขณะเจาะหรือบากบานพับ
- มีซับวงกบช่วยปิดรอยต่อของผนัง เพื่อความสวยงาม
- สะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการติดตั้ง
- ไม่สามารถทาสีทับได้
- กันน้ำ กันปลวก และแมลง
- ใช้กับบานประตู uPVC (Vinyl)

สีมาตรฐาน

ขาว

*วงกบไวนิล Revo และ วงกบไวนิล มีบัว มีสีขาว กับสีโอ๊ค
วงกบ 7 cm. มีซับ V.3 มีซับ มีสีขาวสีเดียว

ขนาด (ก x ส)

70 x 200 cm.
80 x 200 cm.
90 x 200 cm.



วงกบ PVC



วงกบ PVC ผลิตจากเม็ดพลาสติกPVC คุณภาพดี

ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย มีให้เลือกหลายสีสะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการติดตั้ง มีคุณสมบัติเด่น กันน้ำ และกันปลวก ช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก PVC คุณภาพดี
- ไม่สามารถบากไสได้
- ไม่สามารถทาสีทับได้
- กันน้ำ กันปลวก และแมลง
- ใช้กับบานประตู PVC เหมาะสำหรับใช้ภายในเท่านั้น




วงกบ PVC แบบมีบัว



สีขาว



สีครีม
ใช้กับบาน Anti 5



สีครีมเข้ม
ใช้กับบาน Thai Door



สีเทา



สีโอ๊ค

สีมาตรฐาน



ขาว ครีม ครีมเข้ม เทา โอ๊ค

ขนาด (ก x ส)

70 x 180 cm.
70 x 200 cm.
80 x 180 cm.
80 x 200 cm.

Polywood®
ที่สุดไร้ซึ่งคุณภาพและบริการ

ชุดครัวและบานซิงค์
Kitchen Cabinet & Sink

- ชุดครัวไม้สังเคราะห์ EASE
- ชุดครัว M-Series Plus
- ชุดบานซิงค์ Visa
- ชุดบานซิงค์ New Supersave
- ชั้นวางอเนกประสงค์

ชุดครัว - ตู้แขวนไม้สังเคราะห์

EASE by Polywood®

ชุดครัวมีสไตล์ DIY ได้ง่ายตามใจคุณ ผลิตขึ้นจากวัสดุไม้สังเคราะห์ *ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รูปแบบดีไซน์ที่เรียบหรู และหลากหลายสามารถออกแบบจัดวางชุดครัวได้กับทุกขนาดพื้นที่ ได้ตามใจคุณ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ชอบ Mix & Match*



ตู้ตั้งพื้นบานเดี่ยว
ขนาด 40 x 85 x 60 cm.



ตู้ตั้งพื้นบานลิ้นชัก 3 ชั้น
ขนาด 60 x 85 x 60 cm.



ตู้ตั้งพื้นบานลิ้นชัก และ ชั้นวางไมโครเวฟ
ขนาด 60 x 85 x 60 cm.



ตู้ตั้งพื้นบานคู่
ขนาด 80 x 85 x 60 cm.



ตู้ตั้งพื้นบานคู่ ท็อปซิงค์
ขนาด 80 x 85 x 60 cm.



ตู้ตั้งพื้นบานลิ้นชัก 3 ชั้น
ขนาด 80 x 85 x 60 cm.



ตู้ตั้งเข้ามุมบานเปิดซ้าย
ขนาด 120 x 85 x 60 cm.




ตู้ตั้งเข้ามุมบานเปิดขวา
ขนาด 120 x 85 x 60 cm.



ตู้แขวนบานเดี่ยว
ขนาด 40 x 60 x 35 cm.



ตู้แขวนบานเดี่ยว กระจกใส
ขนาด 40 x 60 x 35 cm.



ตู้แขวนบานเดี่ยว
ขนาด 60 x 40 x 35 cm.



ตู้แขวนบานเดี่ยว กระจกใส
ขนาด 60 x 40 x 35 cm.



คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากไม้สังเคราะห์ คุณภาพดี
- แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
- กันน้ำ กันความชื้น
- ไม่ผุ ไม่บวม และไม่ลามไฟ
- ปราศจากปลวก และแมลง
- ดีไซน์ทันสมัย สามารถจัดวางได้หลายรูปแบบ






ช่องแขวนใส่ไมโครเวฟ
ขนาด 60 x 40 x 35 cm.



ตู้แขวนบานคู่ กระจกใส
ขนาด 80 x 40 x 35 cm.



ตู้แขวนบานคู่
ขนาด 80 x 60 x 35 cm.




ตู้แขวนบานคู่ กระจกใส
ขนาด 80 x 60 x 35 cm.



ตู้แขวนเข้ามุมบานเปิดซ้าย
ขนาด 80 x 60 x 35 cm.



ตู้แขวนเข้ามุมบานเปิดขวา
ขนาด 80 x 60 x 35 cm.



ช่องแขวนเสริม
ขนาด 80 x 20 x 35 cm.

บานซิงค์ ตู้ซิงค์ ตู้แขวน และอุปกรณ์เสริมรุ่น *M-series* PLUS

ผลิตจากพลาสติก ABS และ PVC คุณภาพดีด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย เสริมมุ้งป้องกันแมลง แข็งแรงคงทน ทนต่อสารเคมี และติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ด้วยโครงสร้างแบบ Knockdown เหมาะสำหรับใช้ภายในครัว และห้องน้ำ



คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากพลาสติก ABS และ PVC คุณภาพดี
- แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งาน
- สลักบานพับซ่อนเพื่อความสวยงาม
- เสริมมุ้ง เพื่อช่วยป้องกันแมลง
- ดีไซน์ทันสมัย จัดวางได้หลายรูปแบบ
- ติดตั้งง่าย รวดเร็ว โครงสร้าง Knock down

บานซิงค์เดี่ยว
ขนาด 45.5 x 65.5 cm.



บานซิงค์คู่
ขนาด 85.5 x 65.5 cm.



บานซิงค์ถังแก๊ส
ขนาด 45.5 x 75.5 cm.



ตู้ซิงค์ท็อปเรียบ
ขนาด 90 x 85 x 50 cm.



ตู้ซิงค์ท็อปหลุม
ขนาด 90 x 85 x 50 cm.





ตัวอย่างการจัดวาง ● ติดตั้งง่าย รวดเร็ว D.I.Y



ตู้แขวนเดี่ยว
ขนาด 46 x 66 x 34 cm.



ตู้แขวนคู่
ขนาด 86 x 66 x 34 cm.




ตู้แขวนเสริม
ขนาด 86 x 41 x 34 cm.



ชั้นเข้ามุม
ขนาด 35 x 66 x 34 cm.

ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น
ขนาด 45.5 x 65.5 x 50 cm.

ช่องแขวนเสริม
ขนาด 86 x 25 x 34 cm.



บานซิงค์ ตู้ซิงค์ ตู้แขวน และอุปกรณ์เสริมรุ่น *M-series*

ผลิตจากพลาสติก ABS และ PVC คุณภาพดีด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย เสริมมุ้งป้องกันแมลง แข็งแรงคงทน ทนต่อสารเคมี และติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ด้วยโครงสร้างแบบ Knockdown เหมาะสำหรับใช้ภายในครัว และห้องน้ำ




คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากพลาสติก ABS และ PVC คุณภาพดี
- แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งาน
- สลักบานพับซ่อนเพื่อความสวยงาม
- เสริมมุ้ง เพื่อช่วยป้องกันแมลง
- ดีไซน์ทันสมัย จัดวางได้หลายรูปแบบ
- ติดตั้งง่าย รวดเร็ว โครงสร้าง Knock down

บานซิงค์เดี่ยว
ขนาด 45.5 x 65.5 cm.



บานซิงค์คู่
ขนาด 85.5 x 65.5 cm.



บานซิงค์ถังแก๊ส
ขนาด 45.5 x 75.5 cm.



ตู้ซิงค์ท็อปเรียบ
ขนาด 90 x 85 x 50 cm.



ตู้ซิงค์ท็อปหลุม
ขนาด 90 x 85 x 50 cm.







ตู้แขวนเดี่ยว
ขนาด 46 x 66 x 34 cm.



ตู้แขวนคู่
ขนาด 86 x 66 x 34 cm.



ตู้แขวนเสริม
ขนาด 86 x 41 x 34 cm.




ชั้นเข้ามุม
ขนาด 35 x 66 x 34 cm.

ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น
ขนาด 45.5 x 65.5 x 50 cm.



ช่องแขวนเสริม
ขนาด 86 x 25 x 34 cm.



ชุดบานซิงค์ VISA

ABS ผลิตจาก

ผลิตจากพลาสติก ABS คุณภาพดีด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย เสริมมุ้งป้องกันแมลง แข็งแรงคงทน ทนต่อสารเคมี และติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว เหมาะสำหรับใช้ภายในครัว และห้องน้ำ

คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากพลาสติด ABS คุณภาพดี
- แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
- สลักบานพับซ่อนเพื่อความสวยงาม
- เสริมมุ้ง เพื่อช่วยป้องกันแมลง
- ดีไซน์ทันสมัย จัดวางได้หลายรูปแบบ

รุ่น Gold



ชุดบานเดี่ยว Gold 1
ขนาด 45.5 x 65.5 cm. (รวมวงกบ)



ชุดบานคู่ Gold 2
ขนาด 85.5 x 65.5 cm. (รวมวงกบ)



รุ่น Silver



ชุดบานเดี่ยว Silver 1
ขนาด 45.5 x 65.5 cm. (รวมวงกบ)



ชุดบานคู่ Silver 2
ขนาด 85.5 x 65.5 cm. (รวมวงกบ)



สีมาตรฐาน



ครีม เทา ลายไม้

ชุดบานซิงค์ NewSupersave

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของบานซิงค์พลาสติก NewSupersave ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงคิดค้น บานซิงค์พลาสติก ที่มีลูกฟักพลาสติก ลวดลายต่างๆ และวงกบแบบพิเศษ มีบัว ที่เข้าชุดกันอย่างลงตัว ติดตั้งง่ายสวยงาม ทันสมัย แข็งแรง ทนทาน ราคาแสนประหยัด คุ้มค่า อายุการใช้งานยาวนาน



*รูปภาพเพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น

คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากพลาสติก PVC คุณภาพสูง
- รูปแบบสวยงาม คลาสิค
- หมดปัญหา มอด ปลวก และแมลงกัดแทะ
- ด้วยมุ้งลวดพลาสติกชนิดแข็งแรงทนทาน
- บานลายลูกฟัก ยึดติดด้วยสลัก เข้ากับวงกบแบบมีบัวที่ลงตัว ทำให้หมดปัญหาบานพับขึ้นสนิม และเห็นแกนเหล็กที่ไม่สวยงาม

สีมาตรฐาน

ครีม เทา ลายไม้

*หมายเหตุ : สีลายไม้ทำได้เฉพาะรุ่น Sky

รุ่น Star



ชุดบานเดี่ยว Star (ST1)
ขนาด 46 x 66 cm. (รวมวงกบ)



ชุดบานคู่ Star (ST2)
ขนาด 86 x 66 cm. (รวมวงกบ)

รุ่น Sky



ชุดบานเดี่ยว Sky (SK1)
ขนาด 46 x 66 cm. (รวมวงกบ)



ชุดบานคู่ Sky (SK2)
ขนาด 86 x 66 cm. (รวมวงกบ)

รุ่น Windy



ชุดบานเดี่ยว Windy (WD1)
ขนาด 46 x 66 cm. (รวมวงกบ)



ชุดบานคู่ Windy (WD2)
ขนาด 86 x 66 cm. (รวมวงกบ)

ชั้นวางอเนกประสงค์


*รูปภาพเพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น

ชั้นวางอเนกประสงค์ ผลิตจากพลาสติก PVC คุณภาพดี
ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย เสริมมุ้ง ป้องกันแมลง
แข็งแรงคงทน ทนต่อสารเคมี และติดตั้งง่าย สะดวก
รวดเร็ว ด้วยโครงสร้างแบบ Knockdown เหมาะสำหรับใช้ในครัว

คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากพลาสติก PVC คุณภาพดี
- แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
- สลักบานพับซ่อนเพื่อความสวยงาม
- เสริมมุ้ง เพื่อช่วยป้องกันแมลง
- โครงสร้างแบบ Knockdown ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว
- ดีไซน์ทันสมัย สามารถจัดวางได้หลายรูปแบบ



1-A
(1 ตู้สั้น + 2 ตู้คู่)
ขนาด 90 x 186 x 58 cm.



1-B
(1 ตู้สั้น + 1 ตู้คู่ + ชั้นวาง)
ขนาด 90 x 186 x 58 cm.



2-A
(2 ตู้คู่)
ขนาด 90 x 145.7 x 58 cm.



2-B
(1 ตู้สั้น + 1 ชั้นวาง)
ขนาด 90 x 145.7 x 58 cm.



3-A
(1 ตู้สั้น + 1 ตู้คู่)
ขนาด 90 x 121 x 58 cm.



3-B
(1 ตู้สั้น + 1 ชั้นวาง)
ขนาด 90 x 121 x 58 cm.

Polywood®
ที่สุดในเรื่องคุณภาพและบริการ

ประตู - หน้าต่าง
Door & Window

Dörken
UPVC WINDOW AND DOOR DESIGN



*รูปภาพเพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น

ประตู - หน้าต่าง

ระบบประตู หน้าต่าง ที่ผลิตขึ้นจาก uPVC (Vinyl)
คุณภาพดี ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย
ผสมผสาน Stabilizer ช่วยให้วัสดุคงความขาว
ไม่จับคราบดำ ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่ว
จึงสามารถมั่นใจในความปลอดภัย

คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก uPVC (Vinyl) คุณภาพดี
- ผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ (MTEC) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วัสดุคงความขาวไม่ด่าง ไม่ดำ
- มีความแข็งแรง คงทน ต้านแรงกระแทก ไม่แอ่นตัว



สีขาว



สีดำ



หน้าต่างบานเปิด + มุ้ง
ขนาด 60 x 110 cm.



หน้าต่างบานเลื่อน + มุ้ง S-S
ขนาด 120 x 110 cm.



หน้าต่างบานเลื่อน + มุ้ง F-S-S-F
ขนาด 240 x 110 cm.




หน้าต่างบานเลื่อน + มุ้ง S-F-S
ขนาด 180 x 110 cm.



ประตูบานเลื่อน + มุ้ง S-S
ขนาด 160 x 205 cm.



ประตูบานเลื่อน + มุ้ง S-S
ขนาด 200 x 205 cm.



หน้าต่างบานกระทุ้ง + มุ้ง
ขนาด 60 x 40 cm.

NEW



บานเกล็ด

หน้าต่างบานเกล็ด
ขนาด 60 x 110 cm.

Polywood®
ที่สุดในเรื่องคุณภาพและบริการ

อุปกรณ์ อื่นๆ
Other Product

- บานพับ
- สายยาง
- คิ้วกระเบื้อง
- จมูกบันได
- บัวพื้น
- เซาะร่อง
- เชิ้ยม

บานพับสแตนเลส

NEW PRODUCT





คุณสมบัติพิเศษ

- วัสดุทำจากสแตนเลส
- แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- การติดตั้งสะดวก และทันสมัย

ขนาด

4 นิ้ว x 3 นิ้ว x 1.8 มม.

บรรจุ 3 ชิ้น / แพ็ค

สายยาง

NEW PRODUCT





ขนาด

1/2 นิ้ว (4 หุน)
5/8 นิ้ว (5 หุน)

ยาว (M.)

10 , 20

สีมาตรฐาน

สีขาวใส

สีฟ้าพรีเมี่ยม

คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก PVC ชนิดพิเศษ
- มีความยืดหยุ่นตัวดีมาก *(สำหรับสายยางสีฟ้าพรีเมี่ยม)
- ยืดหยุ่นพิเศษทนต่อสภาวะอากาศได้ดี
- ทนทาน และสวยงาม

คิ้วกระเบื้อง



คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก PVC คุณภาพดี
- ใช้สำหรับลบมุมกระเบื้อง หรือขอบพื้นต่างระดับ เพื่อป้องกันการกระแทก
- ช่วยปรับระดับการเรียงกระเบื้องให้เป็นแนวตรงมีระเบียบ
- รูปแบบสวยงามง่ายต่อการใช้งาน
- อายุการใช้งานยาวนาน

สีมาตรฐาน


ดำ	น้ำตาล	ครีม	เทาใหม่	อิฐ	ขาว
BK-01	BN-01	CR-01	GA-06	BN-02	WH-06

ขนาด (ส x ย)

8 mm. x 2 m.	10 mm. x 2 m.
บรรจุ 100 เส้น / กล่อง	บรรจุ 50 เส้น / กล่อง
	*10 mm. เคลือบ UV



จมูกบันได



สีมาตรฐาน

ดำ	น้ำตาล	ครีม	เทาใหม่	อิฐ	ขาว
BK-01	BN-01	CR-01	GA-06	BN-02	WH-06

ขนาด (ส x ย)

37 mm. x 2 m.

บรรจุ 20 เส้น / กล่อง

คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก PVC คุณภาพดี
- ยึดจมูกบันไดให้เข้ากับพื้น หรือขอบบันไดโดยมีส่วนขา 2 ขา ในการยึดให้ติดแน่นเพื่อความแข็งแรง คุณภาพสูง
- ทนทานต่อการเสียดสี ง่ายต่อการทำความสะอาด
- ทันสมัย และมีสีสันให้เลือกหลากหลาย

บัวพื้น



คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก PVC คุณภาพดี
- ไม่ผุกร่อน ไม่ต้องกังวลเรื่องมด ปลวก และแมลงต่างๆ
- ทนทาน มีคุณสมบัติทนความร้อนสูง
- ทำสีเสร็จในตัวมีให้เลือกทั้งสีพื้น และลายไม้

สีมาตรฐาน

ขาว S | เทา GP-01 | โอ๊คแดง ORP-01 | โอ๊ค OP-01

ไม้สักทอง YPT-02 | ไม้สัก BPT-02

ขนาด (ส x ย)

3.5 inch x 2 m.	4 inch x 3 m.
บรรจุ 10 เส้น / กล่อง	บรรจุ 10 เส้น / กล่อง



เซาะร่อง

คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก PVC คุณภาพดี
- ร่องเป็นแนวตรงสม่ำเสมอ และสวยงาม
- ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานให้น้อยลง และงานที่ได้ออกมามีมาตรฐาน
- แข็งแรงทนทาน และอายุการใช้งานยาวนาน
- ง่ายต่อการติดตั้ง และบำรุงรักษา

สีมาตรฐาน

สีขาว

ขนาด (ส x ย)

10 mm. x 2 m.
บรรจุ 100 เส้น / กล่อง
15 mm. x 2 m.
บรรจุ 100 เส้น / กล่อง
20 mm. x 2 m.
บรรจุ 100 เส้น / กล่อง
25 mm. x 2 m.
บรรจุ 100 เส้น / กล่อง

เชี้ยม

คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก PVC คุณภาพดี
- ช่วยลดระยะเวลาในการจัดเชี้ยมให้น้อยลง และงานที่ได้ออกมา มีมาตรฐาน
- แข็งแรงทนทาน และอายุการใช้งานยาวนาน
- ง่ายต่อการติดตั้ง และบำรุงรักษา


ขนาด (ส x ย)

8 mm. x 2 m.

บรรจุ 100 เส้น / กล่อง

สีมาตรฐาน

สีเทา



Polywood®
ที่สุดในเรื่องคุณภาพและบริการ

ไม้ระแนง ไม้พื้น ไม้ฝา
Lath - Decking

- ไม้พื้นสังเคราะห์
- ขั้นตอนการติดตั้งไม้พื้นสังเคราะห์
- ไม้ระแนงสังเคราะห์
- ไม้ฝา



* สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับในภาพ 100 % เนื่องจากระบบการพิมพ์ที่ต่างกัน
credit : คอนโดบ้านแสนสุข หัวหิน

ไม้พื้นสังเคราะห์

ไม้พื้นสังเคราะห์ผลิตจากผงไม้เนื้อแข็งผสมเม็ดพลาสติก uPVC (Vinyl) คุณภาพดี ให้มีความสอดคล้องกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ด้วยคุณสมบัติพิเศษของไม้พื้นที่สามารถนำไปใช้งานได้ทุกสภาวะอากาศ ทั้งงานภายใน และภายนอกที่ต้องเผชิญกับอุณหภูมิ ความชื้น และแสงแดด ด้วยลักษณะพิเศษของ uPVC (Vinyl) ที่ทนทานต่อแสง UV ทนทานต่อแรงกระแทกและการรับน้ำหนัก ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง ไม้พื้นสังเคราะห์ สามารถทำการติดตั้งได้ง่ายด้วยชุดติดตั้งพิเศษ

สีมาตรฐาน : ช็อคโกแล็ต

ตัวอย่างการใช้งาน



*รูปภาพเพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น



*รูปภาพเพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น


คุณสมบัติพิเศษ

- ใช้ทดแทนไม้จริงสวยงามเสมือนไม้จริง ทนต่อทุกสภาวะอากาศ
- ไม่ผุกร่อน ไม่บิดงอ ไม่บวม ปลวกไม่กิน
- ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก มีความคงทนกว่าไม้จริง ไม่ลามไฟ ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตราย
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้ำหนักเบา
- ติดตั้งเองได้โดยง่าย
- สามารถใช้กับเครื่องมือช่างได้ทุกชนิด

การดูแลรักษา

- ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น
- เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ หรือน้ำยาทำความสะอาดพื้นทั่วไป

ไม้ตกแต่งพื้น หน้า 5”



กว้าง x หนา (cm)	ยาว (m)
13.5 x 2.5	2.5

ขั้นตอนการติดตั้งไม้พื้นสังเคราะห์

1 เครื่องมือในการติดตั้ง



ไขควง


เลื่อย



ไม้ระดับน้ำ


สว่าน


2 วิธีการติดตั้งไม้พื้นสังเคราะห์



ติดตั้งง่ายด้วยอุปกรณ์การยึดที่ออกแบบมา
เพื่อประหยัดเวลา สะดวกรวดเร็ว แข็งแรง



ไม้ระแนงสังเคราะห์ และ ไม้ฝา







* สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับในภาพ 100 % เนื่องจากระบบการพิมพ์ที่ต่างกัน

ไม้ระแนง และไม้ฝา ผลิตจากผงไม้เนื้อแข็งผสมเม็ดพลาสติก uPVC (Vinyl) คุณภาพดี
ให้มีความสอดคล้องกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนด้วยคุณสมบัติพิเศษของไม้พื้น
ที่สามารถนำไปใช้งานได้ทุกสภาวะอากาศ ทั้งงานภายในและภายนอกที่ต้องเผชิญ
กับอุณหภูมิ ความชื้น และแสงแดด ด้วยลักษณะพิเศษ uPVC (Vinyl)
ที่ทนทานต่อแสง UV สามารถทำการติดตั้งได้ง่ายด้วยชุดติดตั้งพิเศษ

ตัวอย่าง



ระแนง 1.5 นิ้ว
3.8 x 300 x 3.8 cm.



ระแนง 3 นิ้ว กลวง
7.6 x 300 x 2.0 cm.



ระแนง 3 นิ้ว แบนสีน้ำตาล
7.6 x 300 x 0.8 cm.



ระแนง 3 นิ้ว แบนสีเทา
7.6 x 300 x 0.8 cm.




ไม้ฝา 7 นิ้ว
17.8 x 300 x 1.0 cm.



ตัวปิดขอบไม้ฝา
(45.5 x5) x 300 x 0.8

คุณสมบัติพิเศษ


- ใช้ทดแทนไม้จริงสวยงามเสมือนไม้จริง ทนต่อทุกสภาวะอากาศ
- ไม่ผุกร่อน ไม่บิดงอ ไม่บวม ปลวกไม่กิน
- ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก มีความคงทนกว่าไม้จริง ไม่ลามไฟ ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตราย
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้ำหนักเบา
- ติดตั้งเองได้โดยง่าย
- สามารถใช้กับเครื่องมือช่างได้ทุกชนิด




รั้วบ้านไม้ระแนงสังเคราะห์



แผงบังตาไม้ระแนงสังเคราะห์



ถังขยะไม้ระแนงสังเคราะห์



ประตูบ้านไม้ระแนงสังเคราะห์

ที่สุดเรื่องคุณภาพและบริการ









บริษัท บางกอก โพลีวูด จำกัด
166/2 หมู่ที่ 8 ซอยกังวาล 2 ถ.เพชรเกษม
ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
Call Center : 093-004-9999