DOS LIFE

G-TEK ถังดักไขมัน ดีไซน์ล้ำสมัย

Exclusive by DOS LIFE

เต็มประสิทธิภาพเทคโนโลยีกำจัดไขมัน



ISO 9001 : 2015 FROM WORLD CLASS ORGANIZATIONS

WORLD CLASS TECHNOLOGIES FOR WORLD CLASS PRODUCTS

เลือกคุณภาพ...เลือกถัง DOS LIFE

G-TEK

Exclusive by DOS LIFE

ถังดักไขมัน ดีไซน์ล้ำสมัย



เต็มประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีกำจัดไขมัน


ถังดักไขมันที่มีระบบการทำงานและประสิทธิภาพ
ที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการร้านค้า
หรือห้องครัว ภายในบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไป คุณภาพ
น้ำทิ้งที่ดีก่อนระบายสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

ระบบการทำงาน 3 ขั้นตอน



1. ตะแกรงดักเศษอาหาร

จะช่วยกรองเศษอาหารและสิ่งสกปรกต่างๆ ไว้



2. ส่วนแยกไขมัน

ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับทิศทางการไหลของน้ำและรูปร่างถัง
จึงมีประสิทธิภาพในการแยกและสกัดไขมันให้ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ



3. ท่อระบายไขมัน

เมื่อไขมันถูกแยกออกจากน้ำและสะสมอยู่ภายในถัง สามารถระบาย
ไขมันออกทางท่อน้ำ ออกลงถุงดำ หรือภาชนะที่เตรียมไว้ เพื่อนำไปทิ้ง
(ควรทำทุกวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง)

DOS LIFE

ถังดักไขมัน G-TEK Exclusive by DOS

ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียจากครัวของบ้านพักอาศัย
เนื่องจากน้ำเสียดังกล่าวจะมีน้ำมันและไขมันปนอยู่มาก
หากไม่กำจัดออก จะทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน และปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
ถังดักไขมัน G-TEK Exclusive by DOS จะกักน้ำเสียไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้ไขมันและน้ำมัน
ลอยตัวขึ้นมาสะสมกันอยู่บนผิวน้ำเมื่อปริมาณไขมันและน้ำมันสะสมมากขึ้น


ส่วนแยกไขมัน
ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับทิศทางการไหลของน้ำ
จึงมีประสิทธิภาพในการแยกและสกัดไขมันให้ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ

ท่อน้ำเข้า

ตะแกรงดักเศษอาหาร
ออกแบบที่จับตะกร้าให้ใช้งานได้สะดวกไม่เลอะมือ
ถอดล้างทำความสะอาดง่าย


ท่อน้ำออก

POWERFUL SYSTEM
เต็มประสิทธิภาพ ระบบสมบูรณ์แบบ



ท่อระบายไขมัน
เมื่อไขมันถูกแยกออกจากน้ำและสะสม
อยู่ภายในถังในระยะเวลาประมาณ
7 วัน ก็สามารถระบายไขมัน ออกทาง
ท่อน้ำออกลงถุงดำหรือภาชนะที่
เตรียมไว้เพื่อนำไปทิ้ง

ช่องระบายตะกอน



ตำแหน่งการทำงาน ถังดักไขมัน G-TEK Exclusive by DOS

เดินท่อน้ำทิ้งจากซิงค์ล้างจานมาเข้าถังดักไขมัน
แล้วเดินท่อน้ำสาธารณะหรือต่อไปยังถังบำบัดน้ำเสีย
เพื่อมาตรฐานน้ำทิ้งที่ดี

ดีไซน์ผสานเทคโนโลยีล้ำหน้าในการผลิต



วัสดุแห่งนวัตกรรมยานยนต์
ตัวถังและฝาผลิตจาก **PP (Poly Propylene)**
ที่มีผิวเรียบลื่น ทนต่อการกัดกร่อน และความร้อน
สูงกว่า PE



ท่อต่อ (Flex) สำหรับต่อถังดักไขมัน
ท่อต่อถังดักไขมัน ติดตั้งง่าย ถอดล้างได้สะดวก
พร้อมสายรัดสแตนเลสไม่เป็นสนิม



ผิวเรียบลื่น ทำความสะอาดได้ง่าย
ด้วยคุณสมบัติพิเศษของ **Poly Propylene**
ผสานการขึ้นรูป ทำให้ได้ถังดักไขมันมีผิวเรียบลื่นเป็นพิเศษ
(เมื่อเทียบรุ่นเก่า) ไขมันจึงเกาะตัวยาก
สามารถทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น



ชุดท่อน้ำออกและชุดระบายไขมัน*
ออกแบบใหม่ ให้ผสานระหว่างความสวยงาม
กับการใช้งานที่ลงตัว โดยออกแบบให้ซ่อนท่อ
ระบายไขมันในแนวดิ่ง มีผลให้ระบายไขมันได้
หมดจดและไม่ยื่นเกะกะ
*จดสิทธิบัตรการออกแบบ



ท่อเข้า-ออก
ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมติดแบบใหม่
ตัดปัญหาการรั่วซึมบริเวณท่อเข้า-ออก
จากเทคโนโลยีการเชื่อมแบบเดิม



ตะแกรงภายใน
ผลิตด้วยวัสดุ **Nylon-6** ที่เหนียว ทนทาน
ต่อการกัดกร่อน ตัดปัญหาเรื่องสนิม
หรือการบุบสลาย เมื่อเคาะล้างทำความสะอาด

DOS LIFE


G-TEK

Exclusive by DOS LIFE

ถังดักไขมันดีไซน์ล้ำสมัย

ขนาดใหม่เล็กลง ไม่เปลืองเนื้อที่ ในระดับประสิทธิภาพสูงกว่า

ประสิทธิภาพการเก็บกักไขมัน ถังดักไขมันรุ่นเก่า และ G-TEK



*ความกว้าง, ความยาวใช้งานจริง วัดที่ระดับน้ำ



คุณลักษณะ SPECIFICATION สำหรับวางใต้ซิงค์

G-TEK	จำนวนโต๊ะ	จำนวนคน/มื้อ	กว้าง W : cm.	ยาว L : cm.	สูง H : cm.	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ			
						ท่อเข้า	ท่อออก	ท่อระบายไขมัน	ท่อระบายตะกอน
15 L	1	1-5	29	47	33	2”	2”	1”	3/4”
40 L	5	6-10	39	57	42	2”	2”	1”	3/4”

บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
THAMMASORN CO.,LTD.
156/20 อาคารธรรมา ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
156/20 PETCHBURI ROAD, RAJTHEVEE, BANGKOK 10400, THAILAND
TEL: (02)611-0290 (13 LINES), (02)215-2535 (6 LINES)
FAX: (02)611-0460, (02)215-9074
www.dos.co.th DOS Life

ผู้แทนจำหน่าย :