
JBP

SMART SHIELD
WEATHERMAX





เจบีพี สมาร์ทชิลด์ เวทเธอร์แม็กซ์

สีน้ำอะคริลิค 100% เกรดโกลด์ สำหรับภายนอกและภายใน

GOLD GRADE 100% PURE ACRYLIC EMULSION PAINT FOR EXTERIOR AND INTERIOR

มิติใหม่เพื่อการปกป้องบ้าน ตลอด 10 ปี

เพื่อการปกป้องบ้านที่สมบูรณ์แบบ ในทุกสภาพอากาศ



JBP SMART SHIELD WEATHERMAX

เจบีพี สมาร์ทชิลด์ เวทเธอร์แม็กซ์ นวัตกรรมแห่งการปกป้องสูงสุด

ให้บ้านคุณสวยงาม หรูหรา เหมือนใหม่อยู่เสมอ



CoolMAX เย็นสุด

ลดอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 5c



ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถสะท้อนความร้อน จึงช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอก ประหยัดพลังงาน และทำให้บ้านเย็นสบาย



บ้านที่ทาสีทั่วไป

บ้านที่ทาสี เจบีพี สมาร์ทชิลด์ เวทเธอร์แม็กซ์

ColorMAX สีสวยสุด

สวยสด ไม่ซีดง่าย ไม่ลอกล่อน



โดดเด่นและเหนือกว่าด้วยประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวี จึงช่วยป้องกันบ้านไม่ให้ซีดจาง ป้องกันฝุ่นชอล์กและสีลอกล่อน



บ้านที่ทาสีทั่วไป

บ้านที่ทาสี เจบีพี สมาร์ทชิลด์ เวทเธอร์แม็กซ์

CleanMAX สะอาดสุด

ขจัดคราบ สะอาดเหมือนใหม่



ต้านทานฝุ่นและสิ่งสกปรกที่มากับคราบน้ำได้ดีกว่า ทำให้บ้านสวยสะอาดเหมือนใหม่อยู่เสมอ



บ้านที่ทาสีทั่วไป

บ้านที่ทาสี เจบีพี สมาร์ทชิลด์ เวทเธอร์แม็กซ์

CoverMAX ปกป้องสุด

ทนทานตลอด 10 ปี



เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ ทำให้ฟิล์มสีคงทนนาน ไม่ลอกล่อนตลอด 10 ปี



บ้านที่ทาสีทั่วไป

บ้านที่ทาสี เจบีพี สมาร์ทชิลด์ เวทเธอร์แม็กซ์

ที่สุดของการปกป้อง
ในทุกสภาพอากาศ

SMART SHIELD WEATHERMAX

ฤดูร้อน

- ช่วยยับยั้งการเกาะตัวของฝุ่นและเขม่าควัน
- ป้องกันรังสียูวี ทำให้สีสวยทนทาน ไม่ลอกล่อนง่าย
- สะท้อนความร้อน ทำให้บ้านเย็น




สีทั่วไป


เจบีพี สมาร์ทชิลด์ เวทเธอร์แม็กซ์

ฤดูฝน

- สีทำความสะอาดตัวเองได้ ไร้คราบสกปรก
- ทนต่อการขัดถูได้อย่างดีเยี่ยม
- เช็ดล้างคราบสกปรกออกง่าย




สีทั่วไป


เจบีพี สมาร์ทชิลด์ เวทเธอร์แม็กซ์

ฤดูหนาว

- ทนทานต่อคราบเกลือ
- ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่ลอกล่อน แม้ในอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงบ่อย




สีทั่วไป


เจบีพี สมาร์ทชิลด์ เวทเธอร์แม็กซ์

มิติใหม่
เพื่อการปกป้องบ้าน
ตลอด 10 ปี

นวัตกรรมแห่งการปกป้องสูงสุด
ให้บ้านคุณให้สวยงาม หรูหรา
เหมือนใหม่อยู่เสมอด้วย
เจบีพี สมาร์ทชิลด์ เวทเธอร์แม็กซ์







THE GUARDIAN OF LOVE

CREATES MIRACLE OF LOVE

สเน่ห์แห่งการดึงดูด ชวนให้ผู้คนหลงไหล เพียงแค่แรกเห็น

Barely pink 6201	Pink Ballet 6202	Tranquil 2164P	Desert Adode 2175C
Cherist 2212P	Vassar Rose 6203	Rose Lace 2200T	Chocolate Drlight 2168C

Barely pink 6201	Vassar Rose 6203	Chocolate Drlight 2168C
Cherist 2212P	Desert Adode 2175C	Rose Lace 2200T
Pink Ballet 6202	Vassar Rose 6203	Chocolate Drlight 2168C



JBP COLOR UNIVERSE

JBP COLOR UNIVERSE

ศูนย์ผสมสีอัจฉริยะระบบคอมพิวเตอร์ สัมผัสจักรวาล
แห่งสีสันเพื่อบ้านสวย เนรมิตได้ทุกเฉดสี ตามใจคุณ...
เจบีพีคัลเลอร์ยูนิเวิร์ส

1. ทุกสีมีจำหน่ายในแบบสั่งผสม ในขนาด 1 แกลลอน และ 2.5 แกลลอน สำหรับสีที่มีรหัสสี 4 ตัว มีจำหน่

THE GUARDIAN OF LIGHT

CREATES MILLIONS OF LIFE

พลังแห่งแสงสว่าง บันดาลชีวิต สร้างความสุข





Paper Moon	2029P	Daisy Yellow	6204	Citron Ice	6205	Cottage Yellow	6206
Billowing Sail	2729P	Sesame	2730P	Arcadia	2045P	Honeysuckle	2047T

Paper Moon 2029P	Arcadia 2045P	Honeysuckle 2047T
Arcadia 2045P	Daisy Yellow 6204	Cottage Yellow 6206
Honeysuckle 2047T	Cottage Yellow 6206	Arcadia 2045P





THE GUARDIAN OF EARTH

CREATES CENTER OF HOPE

ความอบอุ่นแห่งชีวิต สร้างความฝัน และความหวัง

Soft Shimmer	6207	Cots Wald Stone	6208	Cortez	2775D	Pepper Spice	6209
Lady Finger	2085P	Pale Rust	2103D	Ember Glow	2075T	Copper Bangle	2077C

Soft Shimmer 6207	Ember Glow 2075T	Copper Bangle 2077C
Cots Wald Stone 6208	Cortez 2775D	Ember Glow 2075T
Cortez 2775D	Pepper Spice 6209	Cots Wald Stone 6208

ายในแบบสีสำเร็จรูปโรงงานขนาด 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน All colours are available through JBP Colour Soluti

THE GUARDIAN OF TIME

CREATES POSSIBILITY OF FAITH

เวลาแห่งความผ่อนคลาย และความศรัทธา





Moonlight Blur 6210 | Margale Blue 6211 | Tiffany 2333T | High Dive 2389T

Valley of Stars 2458T | Arian 2402P | Night Horizon 2423P | Blue Waltz 6212

Moonlight Blur 6210	Arian 2402P	Blue Waltz 6212
High Dive 2389T	Margale Blue 6211	Blue Waltz 6212
Margale Blue 6211	Moonlight Blur 6210	High Dive 2389T





THE GUARDIAN OF FOREST

CREATES HABITAT OF THE LIVING

สมดุลแห่งธรรมชาติ สร้างชีวิตและการเคลื่อนไหว

Pale Wintergreen 6213 | Split Pea 2646P | Shadow Lime 2655T | Guild Green 6214

Little Seedling 2584P | Muir Woods 6215 | Green Tiara 2598P | Sap Green 2677D

Pale Wintergreen 6213	Little Seedling 2584P	Muir Woods 6215
Guild Green 6214	Shadow Lime 2655T	Split Pea 2646P
Shadow Lime 2655T	Sap Green 2677D	Split Pea 2646P

ons (tinting machine) in 1 gallon and 2.5 gallon are also available as ready - mixed in 1 gallon and 5 gallo

THE GUARDIAN OF SOUL

CREATES MEMORY OF THE PAST

สัมผัสแห่งอดีต ความหรูหราคู่กาลเวลา





Llama White 6216	Sowbrero Tan 2738P	Rownington Court 6217	Concrete 2893T
Beige Mirage 2869P	Legend 2878P	Ravin Shadow 2920P	Cottage Chocolate 6218

Sowbrero Tan 2738P	Rownington Court 6217	Cottage Chocolate 6218
Cottage Chocolate 6218	Llama White 6216	Rownington Court 6217
Legend 2878P	Ravin Shadow 2920P	Beige Mirage 2869P





THE GUARDIAN OF WORLD

CREATES MEMORY OF THE FUTURE

ความเรียบง่าย ทันสมัย เอกลักษณ์แห่งอนาคต

White 6200	Snowbell 3003P	Monday 2949T	Charcoal Slatc 6219
Moon And Stars 2954P	Granite Grey 6220	Rockslide 2957D	Inner Depth 2966C

Charcoal Slatc 6219	Moon And Stars 2954P	Monday 2949T
Snowbell 3003P	Granite Grey 6220	Moon And Stars 2954P
Moon And Stars 2954P	Charcoal Slatc 6219	Granite Grey 6220

n 2. ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น (The patterns show on this card are approximate only.)

SMART SHIELD WEATHERMAX

สีน้ำอะคริลิคเจบีพีสมาร์ทชิลด์ เวทเธอร์แม็กซ์ สำหรับภายนอกและภายใน



คุณสมบัติและการใช้งาน (Properties and Uses)

สีน้ำอะคริลิคเจบีพีสมาร์ทชิลด์ เวทเธอร์แม็กซ์ เป็นสีทับหน้าชนิดพิเศษ **Gold Grade** พัฒนาขึ้นมาเพื่อดูแลรักษาบ้านของคุณให้ใหม่อยู่เสมอ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร ผลิตจาก กาวอะคริลิคแท้ 100% จึงมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะดีกว่าสีน้ำแกรดทั่วไป รวมกับผงสีคุณภาพสูงสีให้การปิดบังพื้นผิวดียิ่งขึ้น ทนต่อแสงยูวีให้สีสวยนานไม่ซีดจางง่าย ฟิล์มสีกึ่งเงาเรียบเนียน สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ ไม่จับฝุ่นง่าย มีความทนทานต่อสภาพ ลมฟ้าอากาศ น้ำ ด่าง คราบเกลือ ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดีมาก และยังปราศจากสารปรอทและสารตะกั่วจึงปลอดภัยต่อผู้ใช้

Formulated as an exterior and interior topcoat. Based on 100% acrylic latex and high quality latex, provides excellent adhesion and hiding power, and high quality pigment, not easily fade off colour. Good resistane to weathering, water, alkali, efflorescence, fungus and mildew. With neither mercury nor lead added, it is safe to end users. Suitable for masonry, concrete , brick, gypsum and asbestos cement.

ข้อมูลจำเพาะ Specific Data / ประเภท Type	การปกคลุมพื้นที่ Coverage	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง Drying Time: แห้งผิว Surface Dry	ระยะเวลาแห้ง Drying Time: แห้งพร้อมทับ Dry to Recoat
สีน้ำอะคริลิคเจบีพีสมาร์ทชิลด์ เวทเธอร์แม็กซ์ JBP Smart Shield WeatherMax Emulsion Paint	35-40	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น Brush, Roller or Spray	ทาลูกกลิ้ง : ผสมน้ำสะอาด 10-15% Brush/Roller : Dilute with water 10-15% พ่น : ผสมน้ำสะอาด 25-33% Spraying: Dilute with water 25-33%	ภายใน 30 นาที Within 30 Min	ภายหลัง 2 ชั่วโมง After 2 hrs.
สีรองพื้นปูนกันด่างเจบีพีสมาร์ทชิลด์ เวทเธอร์แม็กซ์ เบอร์ 999 JBP Smart Shield WeatherMax Alkali Resisting Primer # 999			ทาลูกกลิ้ง : ผสมน้ำสะอาด 25% Brush/Roller : Dilute with water 25% พ่น : ผสมน้ำสะอาด 25-33% Spraying: Dilute with water 25-33%		
น้ำยารองพื้นปูนกันสีเก่าเจบีพีดีลักซ์คอนแทคไพรเมอร์ เบอร์ 971 JBP Deluxe Contact Primer # 971	30-40	แปรง ลูกกลิ้ง Brush, Roller	ทาลูกกลิ้ง : ผสมน้ำสะอาด 10-20% Brush/Roller : Dilute with water 10-20%		ภายหลัง 16 ชั่วโมง After 16 hrs.
น้ำยารองพื้นปูนอเนกประสงค์เจบีพีคอนแทคซุปเปอร์ไพรเมอร์ เบอร์ 273 (สูตรน้ำมัน) JBP Versatile Contact Super Primer # 273 (Solvent Base)	38		ไม่ต้องผสม None		ภายหลัง 2 ชั่วโมง After 2 hrs.

ระบบการทาสี Painting System	พื้นผิวปูนใหม่ (New Surface)	พื้นผิวปูนเก่า (Previously Painted Surface)
1.การเตรียมพื้นผิว (Surface Preparation)	- ทิ้งผนังให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน - ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น เศษปูน สิ่งสกปรกและคราบไขมัน ด้วยผ้า แปรง (ห้ามใช้แปรงลวดขัด เนื่องจากจะทำให้เกิดสนิม) น้ำสะอาด หรือสารละลายผงซักฟอก ทิ้งให้แห้ง - Allow enough time for the surface to dry at least 1 month. - Clean the surface free from dust, cement splashes, dirt and grease using clean cloth, brush (Do not use to abrade the surface as metal would cause corrosion), clean water or detergent solution. Allow enough time for the surface to dry completely.	- ขัดฟิล์มสีเก่าที่หลุดล่อน หรือเสื่อมสภาพเป็นฝุ่นผงออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวดขัด เนื่องจากจะทำให้เกิดสนิม) สำหรับบริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำมากให้ขัดทำความสะอาดด้วยสารละลายไฮโปรคลอไรท์ (น้ำยาซักผ้าขาว) ล้างด้วยน้ำสะอาดทิ้งให้แห้งสนิท พื้นผิวที่มีรอยแตกร้าว ให้อุดโป๊วด้วยวัสดุอุดยาแนวที่เหมาะสม - Remove all deteriorated, loose, chalky old paint. (Do not use wire brush). For fungi and algae-infested area, it should be scrubbed with solution of hypochlorite. Rinse profusely with water, allow enough time to dry. Cracks on surface must be filled up with appropriate caulking compound.
2.การทาสีรองพื้น (Primer Coating)	- รองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนกันด่างเจบีพีสมาร์ทชิลด์ เวทเธอร์แม็กซ์ เบอร์ 999 จำนวน 1 เที่ยวหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการกันน้ำ กันด่าง กันรักเลือ และกันสีซีด ให้ทาด้วยน้ำยารองพื้นปูนอเนกประสงค์เจบีพีคอนแทคซุปเปอร์ไพรเมอร์ เบอร์ 273 (ระบบน้ำมัน) จำนวน 1 เที่ยว - Prime with one coat of JBP Smart Shield WeatherMax Alkali Resisting Primer #999 or alternately for best result in protection to water, alkali, efflorescence apply one coat of JBP Versatile Contact Super Primer #273 (solvent base)	- รองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นปูนกันสีเก่าเจบีพีดีลักซ์คอนแทคไพรเมอร์ เบอร์ 971 (สูตรน้ำ) จำนวน 1 เที่ยว หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้ทาทับด้วยน้ำยารองพื้นปูนอเนกประสงค์เจบีพีคอนแทคซุปเปอร์ไพรเมอร์ เบอร์ 273 (สูตรน้ำมัน) จำนวน 1 เที่ยว Apply one coat of JBP Deluxe Contact Primer #971 (water base) or alternately for best result apply one coat of JBP Versatile Contact Super Primer #273 (solvent base)
3.การทาสีทับหน้า (Top Coating)	ทาสีน้ำอะคริลิคเจบีพีสมาร์ทชิลด์ เวทเธอร์แม็กซ์ จำนวน 2-3 เที่ยว Finish with 2-3 coats of JBP Smart Shield WeatherMax Emulsion Paint	

ข้อควรระวัง : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของเจบีพีเท่านั้น ห้ามผสมกับสีชนิดอื่น เจือปนที่มีอายุการเก็บที่สะดวก ระวังเข้าตา ห้ามสูดดมหรือรับประทาน ถ้วนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวก่อนใช้งาน ปิดฝาให้สนิทเมื่อเลิกใช้งาน

Precaution : Must use only recommended JBP product for best performance result and don't mixed other kind paint.Keep out of reach of children. Store in a cool dry place with good ventilation. Avoid contact with eyes. Do not inhale vapour and swallow content. Stir thoroughly before and close container tightly after each use.

JBP

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
JBP INTERNATIONAL PAINT CO., LTD.
106 ถนนบางนา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-865-7600-5 แฟกซ์ 02-865-7606-9
www.jbp.co.th email: sa@jbp.co.th

Certificate No. TH01/2009 Certificate No. TH04/2008
กท.2321-2549 กท.1133-2555