JBP

JBP

SMART

สีน้ำอะครีลิคเจบีพีสมาร์ท สำหรับภายนอกและภายใน





มาตรฐานใหม่ ทนทุกสภาวะ 2 เท่า

ป้องกันความร้อนทำให้บ้านเย็น
ป้องกันแบคทีเรียและเชื้อโรค

JBP SMART



JBP SMART CLEAN PRIMER

สีรองพื้นปูนกันด่างเจบีพีสมาร์ทคลีน
สำหรับภายใน

JBP SMART CLEAN MATT

สีน้ำอะคริลิคเจบีพีสมาร์ทคลีน
สำหรับภายใน

JBP SMART COAT PRIMER

สีรองพื้นปูนกันด่างเจบีพีสมาร์ทโค้ท
สำหรับภายนอกและภายใน

JBP SMART COAT MATT

สีน้ำอะคริลิคเจบีพีสมาร์ทโค้ท
สำหรับภายนอกและภายใน





เจบีพีสมาร์ท (JBP SMART)
มาตรฐานใหม่ มอก. 2321-2549

คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ สำหรับทาภายนอกและภายในอาคาร ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอก. 2321-2549 ต้องผ่านการทดสอบการทนทานต่อสภาวะอากาศ ความทนทานต่อการขัดโค้ง รังสีจากแสงอาทิตย์ UVA และ UVB สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดคราบสกปรกบนเนื้อสีรวมถึงยังให้ความสวยงามเหมือนใหม่อยู่เสมอเนื่องจากความทนทานต่อการขัดถู โดยมาตรฐานนี้เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดี ว่าผลิตภัณฑ์เจบีพี สมาร์ท ผ่านมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล JBP make your home smart



ทนทุกสภาวะอากาศ



ป้องกันแบคทีเรีย



ป้องกันความร้อน



ป้องกันเชื้อรา

มาตรฐานใหม่

มอก.2321-2549
ทนทุกสภาวะ 2 เท่า



SMART

สีน้ำอะครีลิคเจบีพีสมาร์ท สำหรับภายนอกและภายใน

ด้วยสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแปรปรวนยากจะคาดเดาได้ในปัจจุบัน ทั้งร้อนจัด หนาวจัด ฝนตก น้ำท่วม ความชื้น เชื้อรา และตะไคร่น้ำ ทำให้ต้องเลือกใช้สี (สำหรับทาภายนอกและภายใน) ชนิดที่ "ทนทุกสภาวะ" เพื่อให้ใช้ได้นาน และคุ้มค่า จนเกิดนวัตกรรมสีหลากหลายในท้องตลาด ให้เราได้เลือกใช้แต่จะเลือกอย่างไร ให้ได้สีที่ "ใช่" นั้น คงต้องดูจากหลายองค์ประกอบ แต่ที่ง่ายที่สุด คือการสังเกต จากเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมและผู้ผลิตที่ไว้ใจได้



สีรองพื้นปูนกันด่าง IN 7700 EX 8700

สีทาฝ้า Warm White 799

PRIMER CEILING

IN สีทาภายใน

EX สีทาภายนอก

Ⓢ เป็นสีพิเศษ สีเฉพาะภายนอก ราคาแม่สี

ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
(The patterns on this are approximate only.)

Primrose White IN 734 EX 834

Ice Green IN 714 EX 814

Jonquil IN 739 EX 839

Cooper Glow Ⓢ EX 8109

Golden Yellow Ⓢ EX 500 SP

Red Ⓢ EX 800 SP

Lilac White IN 728 EX 828

Cantaloup Orange IN 779 EX 879

Soft White IN 725 EX 825

Fresh Orange IN 764 EX 864

Dawn IN 771 EX 871

Cream IN 769 EX 869

Red Brick S EX 8188

Sunrise S EX 8280 SP

Golden Honey S EX 8880 SP



Nature Inspire

ตกแต่งพื้นที่ส่วนตัวของคุณให้อบอุ่น สบายตาด้วยแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สีน้ำตาลจะช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ให้ความรู้สึกมั่นคง สมบูรณ์เชื่อมโยงกับธรรมชาติแวดล้อม และไปกันได้ดีกับสีเขียว ที่จะช่วยกระตุ้นให้คุณรู้สึกสดชื่น มีชีวิตชีวา คลายความตึงเครียด ที่จะช่วยสร้างสมดุลย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจให้กับคุณ



Honey Dew IN 785 EX 885

Mint IN 784 EX 884

Snow White IN 790 EX 890

Lemon Green S EX 8193

Zircon IN 758 EX 858

Spindriff Blue IN 754 EX 854

Evergreen S EX 8897 SP

Tropicana S EX 8980 SP

Vista Green IN 782 EX 882



Hue of Violet IN 787 EX 887

Pale Violet IN 742 EX 842

Lily White IN 715 EX 815

Purple Tulip IN 763 EX 863

Violet White IN 719 EX 819

Rock Rose IN 767 EX 867

Purple Violet S EX 8182

Purple Grape IN 702 EX 802

Deep Pink IN 7092 EX 8092

The Dance of Life

แต่งเติมสีสันให้กับชีวิตคุณด้วยสีม่วงที่สะท้อนบรรยากาศแห่งความมั่นใจตัวเองแบบสุดๆ เปี่ยมด้วยพลังอันลันเหลือ ลึกลับและน่าค้นหา ดุจดังราตรีอันยาวไกลในเมืองแห่งความรื่นเริง ที่รายล้อมไปด้วยความสนุกสนาน เสียงเพลงและแสงสีสุดเร้าใจ เซ็กซี่เย้ายวนใจดุจหนุ่มสาวที่เต้นรำไปตามจังหวะเพลง

Magnolia IN 731 EX 831

Hue of Cream IN 796 EX 896

Lychee IN 766 EX 866

Sapodilla EX 898

Deep Orange S EX 8195

Tulip Orange IN 773 EX 873

Deep Brown S EX 8123

Suede S EX 909 SP

Brick S EX 8899 SP



Lavender Gray IN 732 EX 832

Blue Bell White IN 795 EX 895

Crystal Green IN 774 EX 874

Purple Orchids IN 759 EX 859

Sky Blue IN 721 EX 821

Serene Blue IN 740 EX 840

Regal Blue S EX 700 SP

River Blue S EX 808 SP

Delight Blue IN 704 EX 804



Bright Sky

เติมเต็มชีวิตของคุณ ให้ความรู้สึกสดใส เปี่ยมไปด้วยพลังงานให้คุณโลดแล่นเข้าสู่วันใหม่ ดุจท้องฟ้าที่หยอกล้อกับปุยเมฆที่ล่องลอยไปตามลม ที่เข้ากันได้ดีกับสีเทา สีแห่งความสงบ มั่นคง ปลอดภัย แต่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายจิตใจต่อผู้อยู่อาศัย ที่จำทำให้บ้านของคุณเป็นดังหลุ่มหลบภัยอันแสนสุขของคุณและครอบครัว



White IN 200 EX 200

Smoke Gray IN 720 EX 820

Mountain Gray IN 710 EX 810

Swan Dawn IN 794 EX 894

Pewter IN 781 EX 881

Marble IN 724 EX 824

Black S EX 400 SP

Prussian Blue S EX 8896 SP

Jasmine S EX 888 SP

SMART

สีน้ำอะครีลิคเจบีพีสมาร์ท สำหรับภายนอกและภายใน



คุณสมบัติและการใช้งาน (Properties and Uses)

สีน้ำอะครีลิค 100% คุณภาพสูง สำหรับภายนอกและภายใน ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม เนื้อสีมาก ปิดบังพื้นผิวได้ดี ทาได้พื้นที่มากด้วย **Technology Titanium Ultra Protection** ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อนด้วย **Microsphere Ceramic** ลดอุณหภูมิในบ้านให้เย็นสบาย ผสมผงสีคุณภาพสูง สีไม่ซีดจางง่าย ทนทานต่อสภาวะอากาศของเมืองร้อนได้ดีเยี่ยม ทนทานต่อน้ำ ด่าง คราบเกลือการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำได้ดี ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับทาบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ ยิปซัม และกระเบื้องแผ่นเรียบ

Formulated as an exterior and interior topcoat. Based on 100% acrylic latex and high quality latex, provides excellent adhesion and hiding power, with **Technology Titanium Ultra Protection,** save energy to decrease greenhouse effect with **Micropheres Ceramic** and high quality pigment, not easity fade off colour. Good resistane to weathering, water, alkali, efflorescence, fungus and mildew. With neither mercury nor lead added,it is safe to end users. Suitable for masonry, concrete, brick, gypsum and asbestos cement.

ข้อมูลจำเพาะ Specific Data — ประเภท Type	ลักษณะสี Appearance	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว) Coverage (sq.m./U.S.Gal./Coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน สี : น้ำสะอาด โดยปริมาตร Dilution Paint : Water by volume	ระยะเวลาแห้ง Drying Time — แห้งที่ผิว Surface dry	ระยะเวลาแห้ง Drying Time — แห้งทาทับได้ Dry to recoat
สีน้ำอะครีลิคเจบีพีสมาร์ทโค้ท สำหรับภายนอกและภายใน JBP Smart Coat Acrylic Emulsion Paint (Matt) for Exterior and Interior	ด้าน Matt	35-40	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น Brush, Roller or Spray	น้ำสะอาด 10-15%	ภายใน 30 นาที Within 30 Min	2 ชั่วโมง After 2 hrs.
สีน้ำอะครีลิคเจบีพีสมาร์ทคลีน สำหรับภายใน JBP Smart Clean Acrylic Emulsion Paint (Matt) for Interior	ด้าน Matt					
สีรองพื้นปูนกันด่างเจบีพีสมาร์ทโค้ท เบอร์ 8700 สำหรับภายนอกและภายใน JBP Smart Coat Alkali-Resistant Primer # 8700 for Exterior and Interior	ด้าน Matt					
สีรองพื้นปูนกันด่างเจบีพีสมาร์ทคลีน เบอร์ 7700 สำหรับภายใน JBP Smart Clean Alkali-Resistant Primer # 7700 for Interior	ด้าน Matt					
น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่าเจบีพีดีลักซ์คอนแทคไพร์เมอร์ เบอร์ 971 (สูตรน้ำ) JBP Deluxe Contact Primer# 971 (Water-base)	เงา Gloss	30-40		น้ำสะอาด 10-20%		16 ชั่วโมง After 16 hrs.
สีรองพื้นปูน เอนกประสงค์ เจบีพี มัลติเพอเพิสไพรเมอร์ เบอร์ 2000 (ระบบน้ำมัน) สูตรผสมผงสี JBP Multipurpose Primer #2000 (Solvent Based)	ด้าน Matt	35-40		ไม่ต้องผสม Unthinned		2 ชั่วโมง After 2 hrs.

ระบบการทาสี Painting System	พื้นผิวปูนใหม่ (New Surface)	พื้นผิวปูนเก่า (Previously Painted Surface)
1.การเตรียมพื้นผิว (Surface Preparation)	- ทิ้งผนังให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน - ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไข ด้วยผ้า แปรงพลาสติก น้ำสะอาด หรือสารละลายผงซักฟอก - Surface must be dry at least 1 month. - Clean the surface free from dust, cement splashes, dirt and grease, using clean cloth, plastic brush, clean water or detergent solution.	- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำมาก ให้ขัดด้วยสารละลายไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาซักผ้าขาว) ล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้งสนิท - พื้นผิวที่มีรอยแตกร้าวให้อุดโป๊วด้วยวัสดุยาแนวที่เหมาะสม - Remove all deteriorated loose old paint completely. (Do not use wire brush) - In the case of fungus and mildew algae infested area must be washed off with hypochlorite solution then rinse profusely with water and then allow enough time to dry. - Cracks on surface must be filled up with appropriate caulking compound.
2.การทาสีรองพื้น (Primer Coating)	- รองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนกันด่างเจบีพีสมาร์ทคลีน เบอร์ 7700 สำหรับภายใน และ สีรองพื้นสมาร์ทโค้ท เบอร์ 8700 สำหรับภายนอก จำนวน 1 เที่ยว หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการกันน้ำ กันด่าง กันขึ้นเกลือ กันซีด ให้ทาด้วย สีรองพื้นปูน เอนกประสงค์ เจบีพี มัลติเพอเพิสไพรเมอร์ เบอร์ 2000 (ระบบน้ำมัน) สูตรผสมผงสีจำนวน 1 เที่ยว แทน - Prime with one coats of JBP Smart clean Alkali-Resistant Primer # 7700 for interior and JBP Smart Coat Alkali-Resistant Primer # 8700 for Exterior and Interior or high performance to best in protection to water, alkali, efflorescence and not fade off colour, must be apply one coat of JBP Multipurpose Primer #2000 (Solvent Based)	- รองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นปูนกันสีเก่าเจบีพีดีลักซ์คอนแทคไพร์เมอร์ เบอร์ 971 (สูตรน้ำ) จำนวน 1 เที่ยว หรือ สีรองพื้นปูน เอนกประสงค์ เจบีพี มัลติเพอเพิสไพรเมอร์ เบอร์ 2000 (ระบบน้ำมัน) สูตรผสมผงสีจำนวน 1 เที่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะบนฟิล์มสีเก่า - Prime with one coats JBP Deluxe Contact Primer # 971 (Water-base) or high performance for best in adhesion on deteriorated loose old paint , must be apply one coat of JBP Multipurpose Primer #2000 (Solvent Based)
3.การทาสีทับหน้า (Top Coating)	ทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิคเจบีพีสมาร์ทคลีน สำหรับภายใน และสีน้ำอะครีลิคเจบีพีสมาร์ทโค้ท สำหรับภายนอก จำนวน 2 เที่ยว Finish with 2 coats of JBP Smart Clean Acrylic Emulsion Paint for Interior. and JBP Smart Coat Acrylic Emulsion paint for Exterior.	

ข้อควรระวัง : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของเจบีพีเท่านั้น ห้ามผสมกับสีชนิดอื่น เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ระวังเข้าตา ห้ามสูดดมหรือรับประทาน กวนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน ปิดฝาให้สนิทเมื่อเลิกใช้งาน
Precautions : Must use only recommended JBP product for best performance result and don't mixed other kind paint. Keep out of reach of children. Store in a cool dry place with good ventilation. Avoid contact with eyes. Do not inhale vapour and swallow content. Stir thoroughly before and close container tightly after each use.

JBP ใช้ดีจึงบอกเพื่อน

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
JBP INTERNATIONAL PAINT CO.,LTD.
108 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 ประเทศไทย
โทร. 02-865-7800-5 แฟกซ์ 02-865-7808-9
www.jbp.co.th email : sa@jbp.co.th

มอก. 2321-2549
มอก. 1122-2555
TGL-4-R4-14
Certificate No. TH00/2209
Certificate No. TH99/2208