

UTOPIA
ยูโทเปีย
ลอนใหญ่ สวย หรูหรา มีระดับ

ODELIA
โอดีเลีย
ลอนเล็กละเอียด ทันสมัย

LUXURIA
ลักซ์เซอร์เรีย
โดดเด่นยิ่งกว่าด้วยดีไซน์เรียบโมเดิร์น

BAVARIA
บาวาเรีย
เรียบคลาสสิครูปลักษณ์สไตล์ยุโรป

09-15

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2213 1039, 0 2285 5090 โทรสาร: 0 2285 5878
www.tpipolene.co.th e-mail: marketing@tpipolene.co.th
สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ทาง onlinemarket.tpipolene.co.th



TPI
CONCRETE ROOF TILES
กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ









จากประสบการณ์ สร้างสรรค์งานออกแบบ
ผสมผสานนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ความคุ้มค่าเพื่อบ้านคุณ

TPI CONCRETE
ROOF TILES

จากประสบการณ์ สร้างสรรค์งานออกแบบ
ผสมผสานนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ความคุ้มค่าเพื่อบ้านคุณ



วันนี้..นับเป็นอีกหนึ่งก้าวกระโดดที่สำคัญของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ทีพีไอ**"กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ"** ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลกจากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นผู้นำด้านกระบวนการผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีตชั้นนำของโลก และด้านงานศิลปะประสานด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้ได้กระเบื้องหลังคาคอนกรีตที่สะท้อนความร้อน พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต

กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น หรูหรา เลมีอนงานศิลปะชั้นเยี่ยม ที่ผ่านกระบวนการออกแบบผสมผสานด้วยเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้พลังงานของบ้านพักอาศัย และลดภาวะเรือนกระจก ทำให้ท่านที่เลือกใช้ กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ มั่นใจได้ว่าเป็นการตัดสินใจเลือกอย่างชาญฉลาด คุ้มค่า และยังมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก บริษัทฯ มีทีมงานที่พร้อมบริการให้คำปรึกษาและบริการมุงหลังคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญผลิตภัณฑ์ของทีพีไอ ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นโดยคนไทย ผลิตโดยคนไทย และเพื่อความสุขของคนไทยอย่างแท้จริง

"กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ
หัวใจแห่งอนาคต สะกดทุกสายตา"

TPI
CONCRETE
ROOF TILES

Innovation Technology

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ





- สะท้อนความร้อนสูงถึง 81.6%
- ทำให้ความร้อนใต้แผ่นกระเบื้องลดลงได้สูงสุดถึง 14 ˚C
- เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากอิตาลี กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ
- อีกระดับของการสร้างสรรค์ และออกแบบคิดค้น กระบวนการผลิตที่ทันสมัย

Solar Reflection Technology

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ
อีกระดับของการสร้างสรรค์ และออกแบบคิดค้นด้วยขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัย
ได้กระเบื้องผิวเรียบมันเงา จึงสะท้อนความร้อนได้สูงถึง 81.6% มีรูปแบบที่สวยงามสะดุดตา
สีสันเงางามและสวยงามไม่เหมือนใคร ได้รับการรับรอง มาตรฐานจากแหล่งวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้ถึง
คุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งาน

*ทดสอบกระเบื้องผิวเรียบสีขาวด้วยเครื่อง Shimadzu UV-3100 และคำนวนหาค่าการสะท้อนพลังงานรังสีอาทิตย์ ตามมาตรฐาน ASTM E903_82
โดยสถาบันวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ

UTOPIA
ยูโทเปีย



ยูโทเปีย ลอนใหญ่ สวย หรูหรา มีระดับ

โดดเด่นด้วยรูปลอนใหม่ ลอนใหญ่ ที่เด่นเป็นเอกลักษณ์ ช่วยให้มองเห็นมิติของรูปลอนได้อย่างเด่นชัด เมื่อเรียงร้อยเป็นผืนหลังคา สร้างความหรูหรา โอ่อ่า งดงามอย่างมีสไตล์ สะท้อนถึงรสนิยมของผู้เป็นเจ้าของ



มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อน

คุณสมบัติของกระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ ยูโทเปีย | UTOPIA

1. Solar Reflection ทำให้ลดอุณหภูมิใต้ท้องแผ่นกระเบื้องลงได้ 7-14 °C เมื่อเทียบกับกระเบื้องคอนกรีตทั่วไป โดยสามารถสะท้อนความร้อนได้สูงถึง 81.6%
2. บัวดักน้ำ 3 ชั้น 2 ร่อง (ระบบกันน้ำไหลย้อนบริเวณหัวกระเบื้อง)
3. ร่องแกนกลางเสริมความแข็งแรง (ร่องแกนกลาง 2 ร่องช่วยในการยึดเกาะพื้นผิวและความแข็งแรง)
4. รางลิ้นด้านข้างลึกพิเศษ (รางลิ้นลึกพิเศษยาวตลอดแนว ป้องกันน้ำรั่วซึมระหว่างแผ่นกระเบื้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
5. เนื้อกระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอแข็งแกร่ง (ภายใต้มาตรฐานการผลิตด้วยวัสดุคุณภาพ มั่นใจได้ในทุกขั้นตอนเหนียวแน่น ทนทานกว่า)
6. พ่นด้วยสีซีเมนต์สูตรเฉพาะของ TPIPL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้สีทนทานยาวนานยิ่งขึ้นต่อแดด และลมฝน
7. ผิวชั้นนอกเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบผิวพิเศษ (รักษาพื้นผิวให้ทนทาน แข็งแกร่ง ปกป้องสีสวยจากแสงแดดและฝุ่นละออง)

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical information)

ข้อมูลสินค้า		
ขนาดกระเบื้อง	33 x 42	เซนติเมตร
ความลาดชันหลังคาต่ำสุด	17	องศา
ความลาดชันหลังคาสูงสุด	40	องศา
ระยะแป	32-34	เซนติเมตร
ความกว้างกระเบื้องสุทธิหลังซ้อนกัน	30	เซนติเมตร
จำนวนการใช้งาน	10-11	แผ่น/ตารางเมตร
น้ำหนักกระเบื้อง (โดยประมาณ)		
น้ำหนักกระเบื้อง	4.2	กิโลกรัม/แผ่น
Dead Load สำหรับการออกแบบโครงอาคาร	45	กิโลกรัม/ตารางเมตร

มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 535-2556

TIS. 535-2556



แดงดาหลา

สี (Colors)

** สีที่ปรากฏอาจไม่เหมือนสีของสินค้าจริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์*

สีมาตรฐาน



บรอนซ์เงิน, แดงดาหลา, ส้มอมเหลือง, อิฐศรีมาลา, น้ำตาลธารา



น้ำตาลแทมมารีน, เทามาเลค, ขาวนวลจันทร์, เทาเมฆา, เทาCEN

สีพิเศษ



น้ำเงินอมตะ, ทองประกาย, เขียวอำพัน

สีพรีเมี่ยม



แดงชมา

สีเหลือบ



เขียวเหลือบเหลือง, อิฐเหลือบส้ม, แดงเหลือบดำ



กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ

ODELIA
โอดีเลีย

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical information)

ข้อมูลสินค้า

ขนาดกระเบื้อง	33 x 42	เซนติเมตร
ความลาดชันหลังคาต่ำสุด	17	องศา
ความลาดชันหลังคาสูงสุด	40	องศา
ระยะแป	32-34	เซนติเมตร
ความกว้างกระเบื้องสุทธิหลังซ้อนกัน	30	เซนติเมตร
จำนวนการใช้งาน	10-11	แผ่น/ตารางเมตร
น้ำหนักกระเบื้อง (โดยประมาณ)		
น้ำหนักกระเบื้อง	4.2	กิโลกรัม/แผ่น
Dead Load สำหรับการออกแบบโครงอาคาร	45	กิโลกรัม/ตารางเมตร

มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 535-2556

TIS. 535-2556



น้ำตาลแกมมารีน

สี (Colors)

สีมาตรฐาน




เทามาเลศ | แดงดาหลา | น้ำตาลแกมมารีน | อิฐศรีมาลา

** สีที่ปรากฏอาจไม่เหมือนสีของสินค้าจริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์*

โอดีเลีย ลอนเล็ก ละเอียด ทันสมัย

ความงดงาม กะทัดรัด พื้นหลังคาลอนเล็กพริ้วไหว แรงบันดาลใจจากสายลม สร้างมิติรูปคลื่นที่แสนสบายตาจากความประณีต เหมาะกับบ้านอันแสนอบอุ่นสร้างความรู้สึกของความเป็นครอบครัวและบ้านอย่างแท้จริง



มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อน

คุณสมบัติของกระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ โอดีเลีย I ODELIA

1. Solar Reflection ทำให้ลดอุณหภูมิใต้ท้องแผ่นกระเบื้องลงได้ 7-14 °C เมื่อเทียบกับกระเบื้องคอนกรีตทั่วไป โดยสามารถสะท้อนความร้อนได้สูงถึง 81.6%
2. บัวดักน้ำ 3 ชั้น 2 ร่อง (ระบบกันน้ำไหลย้อนบริเวณหัวกระเบื้อง)
3. ร่องแกนกลางเสริมความแข็งแรง (ร่องแกนกลาง 2 ร่องช่วยในการยึดเกาะพื้นผิวและความแข็งแรง)
4. รางลิ้นด้านข้างลึกพิเศษ (รางลิ้นลึกพิเศษยาวตลอดแนว ป้องกันน้ำรั่วซึมระหว่างแผ่นกระเบื้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
5. เนื้อกระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอแข็งแกร่ง (ภายใต้มาตรฐานการผลิตด้วยวัสดุคุณภาพ มั่นใจได้ในทุกขั้นตอนเหนียวแน่น ทนทานกว่า)
6. พ่นด้วยสีซีเมนต์สูตรเฉพาะของ TPIPL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้สีทนทานยาวนานยิ่งขึ้นต่อแดด และลมฝน
7. ผิวชั้นนอกเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบผิวพิเศษ (รักษาพื้นผิวให้ทนทาน แข็งแกร่ง ปกป้องสีสวยจากแสงแดดและฝุ่นละออง)

กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ


LUXURIA

ลักซ์เชอร์เรีย



ลักซ์เชอร์เรีย โดดเด่นยิ่งกว่า ด้วยดีไซน์เรียบโมเดิร์น

แผ่นเรียบ เงางาม ผสมผสานด้วยดีไซน์ร่วมสมัยคือเอกลักษณ์เฉพาะ: ความงามที่เป็นอมตะ กลมกลืนและเรียบง่าย สามารถเข้าได้กับทุกการออกแบบ บ่งบอกถึงความเรียบง่ายที่แฝงด้วยความหรูหรา



มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อน

คุณสมบัติของกระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ ลักซ์เชอร์เรีย | LUXURIA

1. Solar Reflection ทำให้ลดอุณหภูมิใต้ท้องแผ่นกระเบื้องลงได้ 7-14 °C เมื่อเทียบกับกระเบื้องคอนกรีตทั่วไป โดยสามารถสะท้อนความร้อนได้สูงถึง 81.6%
2. บัวดักน้ำลึกเป็นพิเศษ เพื่อกันน้ำไหลย้อนบริเวณหัวกระเบื้อง
3. รางลิ้นด้านข้างลึกพิเศษ (รางลิ้นลึกพิเศษยาวตลอดแนว ป้องกันน้ำรั่วซึมระหว่างแผ่นกระเบื้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
4. เนื้อกระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอแข็งแกร่ง (ภายใต้มาตรฐานการผลิตด้วยวัสดุคุณภาพ มั่นใจได้ในทุกขั้นตอนเหนียวแน่น ทนทานกว่า)
5. พ่นด้วยสีซีเมนต์สูตรเฉพาะของ TPIPL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้สีทนทานยาวนานยิ่งขึ้นต่อแดด และลมฝน
6. ผิวชั้นนอกเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบผิวพิเศษ (รักษาพื้นผิวให้ทนทาน แข็งแกร่ง ปกป้องสีสวยจากแสงแดดและฝุ่นละออง)

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical information)

ข้อมูลสินค้า

ขนาดกระเบื้อง	33 x 42	เซนติเมตร
ความลาดชันหลังคาต่ำสุด	22	องศา
ความลาดชันหลังคาสูงสุด	40	องศา
ระยะแป	32-34	เซนติเมตร
ความกว้างกระเบื้องสุทธิหลังซ้อนกัน	30	เซนติเมตร
จำนวนการใช้งาน	10-11	แผ่น/ตารางเมตร

น้ำหนักกระเบื้อง (โดยประมาณ)

น้ำหนักกระเบื้อง	5.2	กิโลกรัม/แผ่น
Dead Load สำหรับการออกแบบโครงอาคาร	55	กิโลกรัม/ตารางเมตร

มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 535-2556

TIS. 535-2556



สีขาวนวลจันทร์

สี (Colors)

สีมาตรฐาน



บรอนซ์เงิน | แดงดาหลา | ส้มอมเหลือง | อิฐศรีมาลา
น้ำตาลแกมมารีน | เทามาเลค | ขาวนวลจันทร์ | เทาแมงมา

สีพิเศษ



น้ำเงินอมตะ | ทองประกาย | เขียวอำพัน

สีพรีเมี่ยม



แดงชมา

** สีที่ปรากฏอาจไม่เหมือนสีของสินค้าจริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์*




กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ

BAVARIA
บาวาเรีย



บาวาเรีย เรียบคลาสสิค รูปลักษณ์สไตล์ยุโรป

กระเบื้องปลายโค้งมน สวยโดดเด่นทุกกาลสมัย สอดคล้องกับรูปทรงอาคาร และสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมทุกยุค ทุกสมัย ด้วยความลงตัวอย่างสมดุล บ่งบอกถึงความพิถีพิถันในการออกแบบและการเลือกใช้งาน



มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อน

คุณสมบัติของกระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ บาวาเรีย I BAVARIA

1. Solar Reflection ทำให้ลดอุณหภูมิใต้ท้องแผ่นกระเบื้องลงได้ 7-14 °C เมื่อเทียบกับกระเบื้องคอนกรีตทั่วไป โดยสามารถสะท้อนความร้อนได้สูงถึง 81.6%
2. ปีกดักน้ำลึกเป็นพิเศษ เพื่อกันน้ำไหลย้อนบริเวณหัวกระเบื้อง
3. รางลิ้นด้านข้างลึกพิเศษ (รางลิ้นลึกพิเศษยาวตลอดแนว ป้องกันน้ำรั่วซึมระหว่างแผ่นกระเบื้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
4. เนื้อกระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอแข็งแกร่ง (ภายใต้มาตรฐานการผลิตด้วยวัสดุคุณภาพ มั่นใจได้ในทุกขั้นตอนเหนียวแน่น ทนทานกว่า)
5. พ่นด้วยสีซีเมนต์สูตรเฉพาะของ TPIPL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้สีทนทานยาวนานยิ่งขึ้นต่อแดด และลมฝน
6. ผิวชั้นนอกเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบผิวพิเศษ (รักษาพื้นผิวให้ทนทาน แข็งแกร่ง ปกป้องสีสวยจากแสงแดดและฝุ่นละออง)


ข้อมูลทางเทคนิค (Technical information)

ข้อมูลสินค้า

ขนาดกระเบื้อง	33 x 42	เซนติเมตร
ความลาดเอียงหลังคาต่ำสุด	22	องศา
ความลาดเอียงหลังคาสูงสุด	40	องศา
ระยะแป	32-34	เซนติเมตร
ความกว้างกระเบื้องสุทธิหลังซ้อนกัน	30	เซนติเมตร
จำนวนการใช้งาน	10-11	แผ่น/ตารางเมตร
น้ำหนักกระเบื้อง (โดยประมาณ)		
น้ำหนักกระเบื้อง	4.5	กิโลกรัม/แผ่น
Dead Load สำหรับการออกแบบโครงอาคาร	50	กิโลกรัม/ตารางเมตร

มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 535-2556

TIS. 535-2556



อิฐศรีมาลา

สี (Colors)


สีมาตรฐาน



เทามาเลค แดงดาหลา น้ำตาลแกมมารีน อิฐศรีมาลา


** สีที่ปรากฏอาจไม่เหมือนสีของสินค้าจริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์*

ตัวอย่างการมุงกระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอแบบคละสี




แบบที่ 1
กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ
UTOPIA
รุ่นยูโทเปีย

สีส้มอมเหลือง
สีทองประกาย



แบบที่ 2
กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ
UTOPIA
รุ่นยูโทเปีย

สีแดงชบา
สีอิฐศรีมาลา



แบบที่ 3
กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ
LUXURIA
รุ่นลักซ์เซอร์เรีย

สีบรอนซ์เงิน
สีเทามาเลศ
สีเทาเมฆา




แบบที่ 4
กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ
LUXURIA
รุ่นลักซ์เซอร์เรีย


สีแดงดาหลา
สีอิฐศรีมาลา

ACCESSORIES

ชุดอุปกรณ์ครอบหลังคาแผ่นลอนทีพีไอ

มอก. 2619-2556







1. ครอบสันโค้ง
ใช้ประกอบสันหลังคาและบริเวณตะเข้สัน (3.3 แผ่น/ความยาว 1 ม.)



2. ครอบโค้งปิดจั่ว
ใช้ปิดปลายสันหลังคาที่ด้านปั้นลม สำหรับสันหลังคาทางจั่ว



3. ครอบโค้งสองทาง
ใช้บริเวณที่งกลางของสันหลังคา สำหรับหลังคาทรงจั่ว



4. ครอบโค้งสามทาง
ใช้ปิดจุดที่สันหลังคามาบรรจบกับตะเข้สัน สำหรับสันหลังคาแบบปั้นหยา




5. ครอบโค้งสี่ทาง
ใช้ปิดทับตะเข้สันทั้ง 4 ด้าน ที่มาบรรจบกันของหลังคาปั้นหยาทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส



6. ครอบโค้งหางมน
ใช้ต่อจากครอบสันโค้งตัวสุดท้ายบริเวณตะเข้สัน



7. ครอบข้าง
ใช้ปิดบริเวณปั้นลมของหลังคา (3 แผ่น/ความยาว 1 ม.)



8. ครอบข้างปิดชาย
ใช้ต่อจากครอบข้างตัวสุดท้ายบริเวณปั้นลมของหลังคา




9. ครอบโค้งผนัง
(3.3 แผ่น/ความยาว 1 ม.)



10. ครอบข้างผนัง
(3.3 แผ่น/ความยาว 1 ม.)

ชุดอุปกรณ์ครอบหลังคาแผ่นเรียบทีพีไอ

มอก. 2619-2556






1. ครอบสันหลังคา
ใช้ประกอบสันหลังคา




2. ครอบปิดจั่ว
ใช้ปิดปลายสันหลังคาที่ด้านปั้นลม สำหรับสันหลังคาทางจั่ว



3. ครอบตะเข้สัน
ใช้ประกอบบริเวณตะเข้สัน




4. ครอบปิดปลายตะเข้สัน
ใช้ต่อจากครอบตะเข้สันตัวสุดท้ายบริเวณตะเข้สัน




5. ครอบปั้นลม
ใช้ปิดบริเวณปั้นลมของหลังคา (3.3 แผ่น/ความยาว 1 ม.)



6. ครอบปิดปลายปั้นลม
ใช้ต่อจากครอบปั้นลมตัวสุดท้ายบริเวณปั้นลมของหลังคา



7. ครอบข้างติดผนัง



8. ครอบหัวผนัง

** สีที่ปรากฏอาจไม่เหมือนสีของสินค้าจริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์*

COLORS & TEXTURES

สีและประเภทผิว

TEXTURES
ประเภทผิว



รุ่นผิวส้ม
[แดงดาหลา]



รุ่นผิวเรียบมาตรฐาน
[แดงดาหลา]



รุ่นผิวเรียบมันพิเศษ EXCELSIOR
[แดงดาหลา]



รุ่นผิว CRYSTAL STAR
[แดงดาหลา]

STANDARD COLORS
สีมาตรฐาน



บรอนซ์เงิน



แดงดาหลา



ส้มอมเหลือง



อิฐศรีมาลา



น้ำตาลแทมมารีน



ขาวนวลจันทร์



เทามาเลศ



เทาเมฆา

SPECIAL COLORS
สีพิเศษ



ทองประกาย



น้ำเงินอมตะ



เขียวอำพัน

PREMIUM COLOR
สีพรีเมี่ยม



แดงชบา

** มีเฉพาะผิวเรียบมาตรฐาน*

CRYSTAL
ผิวคริสตัล



แดงดาหลา



อิฐศรีมาลา



น้ำตาลแทมมารีน



เทามาเลศ

** สีที่ปรากฏอาจไม่เหมือนสีของสินค้าจริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์*



โครงการหมู่บ้านอาภา 3



โครงการหมู่บ้านอาภา 3



โครงการหมู่บ้านมาย อิสระ-พระราม 5



โครงการหมู่บ้านพฤกษา 74



โครงการหมู่บ้านบริสติช พาร์ค-ทวีวัฒนา


UTOPIA


ODELIA


LUXURIA


BAVARIA



หอพักพนักงานทีพีไอ


อาคารแปดเหลี่ยมทีพีไอ


หอพักพนักงานทีพีไอ



โครงการหมู่บ้านพรพิมานวิลล์


โครงการหมู่บ้านสถาพร


โครงการหมู่บ้านวิลล่าจามจุรี


โครงการหมู่บ้านเทรนดี้ธารารมย์


โครงการหมู่บ้านสยามไฮวิว


โครงการหมู่บ้านพิศาล


โครงการหมู่บ้านสุชารี


วัดลำพญาไม้


วัดเอี่ยมประชามิตร


วัดกระโจมทอง


โครงการหมู่บ้านนิชดาธานี